



Ένα Βήμα Παραπέρα από τον Monster Shop (UK)

Αλουμινένια Πέργκολα

214201 213202 213203
213205 214793 214794
214795 214796 214797
214798 214799 214800
214801 214882 214883

Επισκόπηση Μονάδας

Η Αλουμινένια Πέργκολα Jardí συνδυάζει στυλ, αντοχή και λειτουργικότητα για να μεταμορφώσει τον εξωτερικό σας χώρο σε ένα καταφύγιο για όλο το χρόνο. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, βαμμένο με πούδρα αλουμίνιο, αυτή η πέργκολα χαμηλής συντήρησης προσφέρει προστασία από τον ήλιο, τη βροχή και τις επιβλαβείς ακτίνες UV, διατηρώντας παράλληλα το κομψό φινίρισμα που μοιάζει με ξύλο.

Οι χειροκίνητα ρυθμιζόμενες περσίδες σας επιτρέπουν να μεταβαίνετε άνετα από την ανοιχτή χαλάρωση στον αέρα σε ένα προστατευμένο καταφύγιο, προσαρμοζόμενοι στην άνεσή σας σε οποιονδήποτε καιρό.

Επιπλέον, ένα ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης διοχετεύει διακριτικά το νερό της βροχής μακριά, κρατώντας τα έπιπλά σας στεγνά. Εύκολη στη συναρμολόγηση με μια σταθερή, επίπεδη βάση, αυτή η πέργκολα είναι σχεδιασμένη για αβίαστη απόλαυση, όποια κι αν είναι η εποχή.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις:

- **Εξωτερικό Πόδι (mm):** 3900&3000 (4*3) 3000&3000 (3*3)
- **Ύψος (mm):** 2500 (4*3) 2500 (3*3)
- **Εσωτερικά Πόδια (mm):** 3610&2790 (4*3) 2730 (3*3)
- **Εσωτερικό Πόδι (mm):** 3690&2790 (4*3) 2790 (3*3)
- **Εσωτερικό Ύψος (mm):** 2350 (4*3) 2350 (3*3)
- **Αριθμός Περσίδων:** 25 (4*3) 19 (3*3)



Συμβουλές Ασφαλείας

- Παρακαλούμε διαβάστε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η πέργκολα είναι ασφαλώς αγκυρωμένη στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μπουλόνια στερέωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση της κατασκευής.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από τουλάχιστον δύο άτομα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες σκάλες και εργαλεία για να εξασφαλίσετε ασφαλή συναρμολόγηση και αποφύγετε να στέκεστε σε οποιαδήποτε μέρη της πέργκολας που μπορεί να μην υποστηρίζουν βάρος.
- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένων ή αυτοσχέδιων εργαλείων, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα.
- Επιβεβαιώστε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι σταθερός και επίπεδος, χωρίς εμπόδια ή ανώμαλο έδαφος που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα της πέργκολας.
- Εγκαταστήστε μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν την πέργκολα να μετακινηθεί ή να γείρει.
- Επιθεωρείτε τακτικά όλα τα μπουλόνια, βίδες και εξαρτήματα μετά την εγκατάσταση, ειδικά μετά από ισχυρούς ανέμους ή άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σφιχτά και ασφαλή.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο πλαίσιο ή στην κορυφή της πέργκολας, τα οποία θα μπορούσαν να υπερβούν τα δομικά όρια και να επηρεάσουν τη σταθερότητα.
- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να ρυθμίσετε την πέργκολα κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων ή άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Τηρείτε όλα τα καθορισμένα όρια βάρους, εάν υπάρχουν, και μην χρησιμοποιείτε την πέργκολα για σκοπούς άλλους από την εξωτερική στέγαση.

Μέρη



Μέρος Α - Πόδι Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)




Μέρος C - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας με Εξαρτήματα
Στέγης
1 Κομμάτι(α)



Μέρος E - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας
1 Κομμάτι(α)



Μέρος G - Γωνιακά Εξαρτήματα
Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)




Μέρος Η2 - Καλύμματα Ποδιών
Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)



Μέρος J - M4.2x25
28 Κομμάτι(α)



Μέρος L - M6x62
16 Κομμάτι(α)



Μέρος Ρ2 - Κλειδί Allen
2 Κομμάτι(α)




Μέρος R - Κατσαβίδι
1 Κομμάτι(α)




Μέρος T - Κάλυμμα Βίδας
24 Κομμάτι(α)



Μέρος 2 - Εξάρτημα Ελέγχου
Οροφής
1 Κομμάτι(α)



Μέρος 4 - Συνδετήρας
1 Κομμάτι(α)



Μέρος Β - Διαγώνιος Περγκολάς
με Εξαρτήματα Στέγης
1 Κομμάτι(α)



Μέρος D - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας
1 Κομμάτι(α)



Μέρος F - Περίσίδες Στέγης
Περγκολας
25 Κομμάτι(α)



Μέρος Η - Πόδια Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)



Μέρος Ι - Ράβδος Ελέγχου
1 Κομμάτι(α)



Μέρος Κ - M6x17
66 Κομμάτι(α)



Μέρος Ο - Κλειδί
1 Κομμάτι(α)



Μέρος Q - Κλειδί Allen
1 Κομμάτι(α)




Μέρος S - Σύνδεσμος Βίδας
50 Κομμάτι(α)



Μέρος 1 - Σύνδεσμος Ράβδου
1 Κομμάτι(α)



Μέρος 3 - Εξάρτημα Σύνδεσης
Μπάρας
2 Κομμάτι(α)



Μέρος 5 - Επέκταση Ράβδου
Σύνδεσης
1 Κομμάτι(α)



Εργαλεία

Σκάλες

2

Γάντια

2

Αλφάδι

1

Ηλεκτρικό Τρυπάνι

1

Κράνος ασφαλείας

2

Μεζούρα

1

Ξύλινο Σφυρί


1

Μαχαίρι


1

Βήματα (14)


1.




2.




3.




4.




5.



6.





7.




8.


Step8:




9.




10.



11.



12.



13. Συντήρηση

Οδηγίες Φροντίδας και Συντήρησης για Πέργκολα Αλουμινίου

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια πέργκολα αλουμινίου για τον εξωτερικό σας χώρο. Για να διατηρήσετε την αντοχή και την αισθητική της, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης.

Τακτικός Καθαρισμός

Για να διατηρήσετε την πέργκολα αλουμινίου σας στην καλύτερη κατάσταση, καθαρίστε την τακτικά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. **Αφαίρεση Σκόνης** – Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά, τα φύλλα και τα υπολείμματα.
2. **Πλύσιμο με Ήπιο Σαπούνι** – Ανακατέψτε ζεστό νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί για να καθαρίσετε το πλαίσιο.
3. **Ξέπλυμα Καλά** – Χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο με χαμηλή πίεση για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλυστικό



μηχάνημα υψηλής πίεσης.

4. **Στέγνωμα** – Σκουπίστε τη δομή με ένα στεγνό, χωρίς χνούδι πανί/μικροΐνες για να αποφύγετε τα σημάδια νερού.

Περιοδική Συντήρηση

Εκτελέστε έναν πλήρη έλεγχο κάθε 3-6 μήνες:

- **Έλεγχος για Χαλαρές Βίδες και Στερεώσεις** – Σφίξτε οποιαδήποτε μπορεί να έχουν χαλαρώσει λόγω καιρικών συνθηκών.
- **Έλεγχος για Διάβρωση ή Ζημιά** – Αν και το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στη σκουριά, η παρατεταμένη έκθεση σε σκληρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει μικρή φθορά στην επιφάνεια.
- **Λίπανση Κινητών Μερών** – Εάν η πέργκολα σας έχει ρυθμιζόμενα τμήματα ή συρόμενα εξαρτήματα, εφαρμόστε ένα λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.
- **Έλεγχος Συστημάτων Αποστράγγισης** – Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές ή οι οπές αποστράγγισης είναι ελεύθερες από εμπόδια.

Προστασία από Καιρικές Συνθήκες

- **Προφυλάξεις Καταιγίδας** – Εάν προβλέπονται ισχυροί άνεμοι ή καταιγίδες, ασφαλίστε τυχόν χαλαρά μέρη και αφαιρέστε τυχόν κρεμαστά αξεσουάρ.
- **Φροντίδα Χειμώνα** – Εάν αντιμετωπίζετε χιόνι, αφαιρέστε περιοδικά οποιαδήποτε βαριά συσσώρευση για να αποτρέψετε το υπερβολικό βάρος στη δομή.
- **Έκθεση στον Ήλιο** – Το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα. Σκεφτείτε να εφαρμόσετε ένα προστατευτικό κερί για πρόσθετη αντοχή.

Αποφυγή Σκληρών Χημικών

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύματα με βάση την αμμωνία ή ισχυρούς διαλύτες καθώς μπορούν να καταστρέψουν το φινίρισμα με επίστρωση σκόνης.
- Αποφύγετε τη χρήση συρμάτων σφουγγαριών ή σκληρών βουρτσών για να αποτρέψετε τις γρατσουνιές.



Αποθήκευση και Εποχιακές Σκέψεις

- Εάν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο, σκεφτείτε να καλύψετε την πέργκολα με ένα αναπνεύσιμο, αδιάβροχο κάλυμμα.
- Αποθηκεύστε αφαιρούμενα αξεσουάρ, όπως υφασμάτινες τέντες ή κουρτίνες, σε ξηρό και προστατευμένο μέρος.

Εγγύηση και Επαγγελματική Συντήρηση

- Ανατρέξτε στην εγγύηση του κατασκευαστή για συγκεκριμένες απαιτήσεις συντήρησης και κάλυψη.
- Εάν χρειάζονται δομικές επισκευές, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή για να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα συντήρησης, η πέργκολα αλουμινίου σας θα παραμείνει σε εξαιρετική κατάσταση για πολλά χρόνια. Απολαύστε τον εξωτερικό σας χώρο με αυτοπεποίθηση!

14. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- **ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ;**

Εάν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την φιλική και εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

- **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.**

