




Ένα Βήμα Παραπέρα από τον Monster Shop (UK)

Πέργκολα Αλουμινίου με Εφέ Ξύλου με Φώτα LED

214324 214326 214328 214330 214332 214334
214336 214338



Επισκόπηση Μονάδας

Η Πέργκολα Αλουμινίου με Εφέ Ξύλου Jardi συνδυάζει στυλ, αντοχή και λειτουργικότητα για να μεταμορφώσει τον εξωτερικό σας χώρο σε ένα καταφύγιο για όλο το χρόνο. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, βαμμένο με πούδρα αλουμίνιο, αυτή η πέργκολα χαμηλής συντήρησης προσφέρει προστασία από τον ήλιο, τη βροχή και τις επιβλαβείς ακτίνες UV, διατηρώντας το κομψό φινίρισμα με εφέ ξύλου.

Οι χειροκίνητα ρυθμιζόμενες περσίδες σας επιτρέπουν να αλλάζετε εύκολα μεταξύ χαλάρωσης στον ανοιχτό αέρα και ενός προστατευμένου καταφυγίου, προσαρμοζόμενοι στην άνεσή σας σε οποιονδήποτε καιρό. Ο ενσωματωμένος φωτισμός LED ενισχύει την ατμόσφαιρα, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε τον εξωτερικό σας χώρο πολύ μετά τη δύση του ηλίου.

Επιπλέον, ένα ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης διοχετεύει διακριτικά το νερό της βροχής μακριά, κρατώντας τα έπιπλά σας στεγνά. Εύκολη στη συναρμολόγηση με μια σταθερή, επίπεδη βάση, αυτή η πέργκολα είναι σχεδιασμένη για αβίαστη απόλαυση, όποια κι αν είναι η εποχή.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις

- **Εξωτερικό Πόδι (mm)** - 3900 & 3000 (4*3) 3000 & 3000 (3*3)
- **Ύψος (mm)** - 2500 (4*3) 2500 (3*3)
- **Εσωτερικά Πόδια (mm)** - 3610 & 2710 (4*3) 2730 (3*3)
- **Εσωτερικό Πόδι (mm)** - 3690 & 2790 (4*3) 2790 (3*3)
- **Εσωτερικό Ύψος (mm)** - 2350 (4*3) 2350 (3*3)



- **Αριθμός Περσίδων - 25 (4*3) 19 (3*3)**

Συμβουλές Ασφαλείας

- Παρακαλούμε διαβάστε την Πρακτική Ασφαλούς Εργασίας για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η πέργκολα είναι ασφαλώς αγκυρωμένη στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μπουλόνια στερέωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση της κατασκευής.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από τουλάχιστον δύο άτομα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες σκάλες και εργαλεία για να εξασφαλίσετε ασφαλή συναρμολόγηση και αποφύγετε να στέκεστε σε οποιαδήποτε μέρη της πέργκολας που μπορεί να μην υποστηρίζουν βάρος.
- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένων ή αυτοσχέδιων εργαλείων, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα.
- Επιβεβαιώστε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι σταθερός και επίπεδος, χωρίς εμπόδια ή ανώμαλο έδαφος που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα της πέργκολας.
- Εγκαταστήστε μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν την πέργκολα να μετακινηθεί ή να γείρει.
- Επιθεωρείτε τακτικά όλα τα μπουλόνια, βίδες και εξαρτήματα μετά την εγκατάσταση, ειδικά μετά από ισχυρούς ανέμους ή άλλες σοβαρές καιρικές συνθήκες, για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σφιχτά και ασφαλή.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο πλαίσιο ή στην κορυφή της πέργκολας, που θα μπορούσαν να υπερβούν τα δομικά όρια και να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα.
- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να ρυθμίσετε την πέργκολα κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων ή άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Τηρήστε όλα τα καθορισμένα όρια βάρους, εάν υπάρχουν, και μην χρησιμοποιείτε την πέργκολα για σκοπούς άλλους από την εξωτερική στέγαση.



- Για τα εξαρτήματα φωτισμού LED, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι στεγνά και άθικτα πριν τα συνδέσετε σε πηγή ενέργειας. Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο αδιάβροχες συνδέσεις και εξαρτήματα που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή για τα φώτα LED. Εάν δεν περιλαμβάνονται, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για ασφαλή εγκατάσταση.
- Επιβεβαιώστε ότι όλες οι ηλεκτρικές πρίζες και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με τα φώτα LED της πέργκολας είναι συμβατά με τα πρότυπα εξωτερικής χρήσης, καθώς και ότι είναι σωστά προστατευμένα από την έκθεση στην υγρασία.
- Επιθεωρείτε τακτικά τα φώτα LED και την καλωδίωση για τυχόν σημάδια ζημιάς, φθοράς ή διάβρωσης, ιδιαίτερα μετά από έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Μην χρησιμοποιείτε τα φώτα LED εάν οποιαδήποτε καλώδια ή εξαρτήματα φαίνονται φθαρμένα, χαλαρά ή με οποιονδήποτε τρόπο συμβιβασμένα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατεστραμμένα μέρη αντικαθίστανται από εξειδικευμένο προσωπικό με εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποφύγετε τη χρήση του φωτισμού LED της πέργκολας κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή έντονης βροχής και αποσυνδέστε το από την πηγή ενέργειας σε τέτοιες συνθήκες εάν δεν είναι εξοπλισμένο με αυτόματη απενεργοποίηση.
- Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς επίβλεψη γύρω από την πέργκολα, ιδιαίτερα κοντά σε οποιαδήποτε εκτεθειμένα ή προσβάσιμα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εκτελούνται ή επιθεωρούνται από αδειούχο ηλεκτρολόγο για να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και να αποτρέψετε ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Ποτέ μην τροποποιείτε τη δομή ή προσθέτετε μη εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ στην πέργκολα, ειδικά με τρόπο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δομική ή ηλεκτρική ασφάλεια.
- Πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους συντήρησης για να επιθεωρείτε για διάβρωση ή ζημιά, ειδικά στα σημεία σύνδεσης, τις προσδέσεις στο έδαφος και την καλωδίωση και τους συνδέσμους LED.



- Μείνετε μακριά από την πέργκολα κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως ισχυροί άνεμοι ή έντονη βροχή, καθώς η σταθερότητα και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο.
- Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες ασφαλείας, θα εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της αλουμινένιας πέργκολας με φώτα LED, μειώνοντας τους πιθανούς κινδύνους και προστατεύοντας όλους τους χρήστες από τον κίνδυνο.

Μέρη

Μέρος Α - Πόδι Περγκολας
3 Κομμάτι(a)



Μέρος Β - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας με Φώτα LED
1 Κομμάτι(a)



Μέρος Δ - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας
1 Κομμάτι(a)



Μέρος F - Περσίδες Στέγης
Περγκολάς
25 Κομμάτι(a)



Μέρος Η - Πόδια Περγκολάς
4 Κομμάτι(a)



Μέρος Ι - Ράβδος Ελέγχου
1 Κομμάτι(a)



Μέρος Κ - M6x17
66 Κομμάτι(a)



Μέρος Ο - Κλειδί
1 Κομμάτι(a)



Μέρος Q - Κλειδί Allen
1 Κομμάτι(a)



Μέρος Α2 - Πόδι Περγκολας με
Έλεγχο Φωτισμού
1 Κομμάτι(a)



Μέρος C - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας με Φώτα LED
1 Κομμάτι(a)



Μέρος Ε - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας
1 Κομμάτι(a)



Μέρος G - Γωνιακά Εξαρτήματα
Περγκολάς
4 Κομμάτι(a)



Μέρος Η2 - Καλύμματα Ποδιών
Περγκολάς
4 Κομμάτι(a)



Μέρος J - M4x25
28 Κομμάτι(a)



Μέρος L - M6x62
16 Κομμάτι(a)







Μέρος Ρ2 - Κλειδί Allen
2 Κομμάτι(a)



Μέρος R - Κατσαβίδι
1 Κομμάτι(a)



Μέρος S - Σύνδεσμος Βίδας 50 Κομμάτι(a)	
Μέρος Y1 - Ηλιακός Πίνακας 1 Κομμάτι(a)	
Μέρος Z - M4.2x16 4 Κομμάτι(a)	
Μέρος Z2 - Ροδέλα 4 Κομμάτι(a)	
Μέρος 2 - Εξάρτημα Ελέγχου Στέγης 1 Κομμάτι(a)	
Μέρος 4 - Σύνδεσμος 1 Κομμάτι(a)	

Μέρος T - Καλύμματα Βίδας 24 Κομμάτι(a)	
Μέρος Y2 - Κάλυμμα Ηλιακού Πίνακα 1 Κομμάτι(a)	
Μέρος Z1 - Ροδέλα 4 Κομμάτι(a)	
Μέρος 1 - Σύνδεσμος Ράβδου 1 Κομμάτι(a)	
Μέρος 3 - Εξάρτημα Σύνδεσης Μπάρας 2 Κομμάτι(a)	
Μέρος 5 - Επέκταση Ράβδου Σύνδεσης 1 Κομμάτι(a)	

Εργαλεία


Σκάλες 2
Μεζούρα 1
Γάντια 1
Ηλεκτρικό Τρυπάνι 1

Κράνος Ασφαλείας 1
Αλφάδι 1
Σφυρί 1
Μαχαίρι 1




Βήματα (16)


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.





8.




9.


Step9:




10.




11.




12.



13.



14.



15. Συντήρηση

Οδηγίες Φροντίδας και Συντήρησης για Αλουμιένια Πέργκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια αλουμιένια πέργκολα για τον εξωτερικό σας χώρο. Για να διατηρήσετε την αντοχή και την αισθητική της, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης.

Τακτικός Καθαρισμός

Για να διατηρήσετε την αλουμιένια πέργκολα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθαρίστε την τακτικά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. **Αφαίρεση Σκόνης** – Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά, τα φύλλα και τα υπολείμματα.
2. **Πλύσιμο με Ήπιο Σαπούνι** – Ανακατέψτε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί για να καθαρίσετε το πλαίσιο.
3. **Ξέπλυμα Καλά** – Χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο με χαμηλή πίεση για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλυστικό



μηχάνημα.

4. **Στέγνωμα** – Σκουπίστε τη δομή με ένα στεγνό, χωρίς χνούδι πανί/μικροΐνες για να αποφύγετε τα σημάδια νερού.

Περιοδική Συντήρηση

Εκτελέστε έναν πλήρη έλεγχο κάθε 3-6 μήνες:

- **Έλεγχος για Χαλαρές Βίδες και Στερεώσεις** – Σφίξτε οποιαδήποτε μπορεί να έχουν χαλαρώσει λόγω καιρικών συνθηκών.
- **Έλεγχος για Διάβρωση ή Ζημιά** – Αν και το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στη σκουριά, η παρατεταμένη έκθεση σε σκληρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει μικρή φθορά στην επιφάνεια.
- **Λίπανση Κινητών Μερών** – Αν η πέργκολα σας έχει ρυθμιζόμενα τμήματα ή συρόμενα εξαρτήματα, εφαρμόστε λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.
- **Έλεγχος Συστημάτων Αποστράγγισης** – Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές ή οι οπές αποστράγγισης είναι ελεύθερες από εμπόδια.

Προστασία από Καιρικές Συνθήκες

- **Προφυλάξεις Καταιγίδας** – Αν προβλέπονται ισχυροί άνεμοι ή καταιγίδες, ασφαλίστε οποιαδήποτε χαλαρά μέρη και αφαιρέστε οποιαδήποτε κρεμαστά αξεσουάρ.
- **Φροντίδα Χειμώνα** – Αν αντιμετωπίζετε χιόνι, αφαιρέστε περιοδικά οποιαδήποτε βαριά συσσώρευση για να αποτρέψετε το υπερβολικό βάρος στη δομή.
- **Έκθεση στον Ήλιο** – Το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα. Σκεφτείτε να εφαρμόσετε ένα προστατευτικό κερί για επιπλέον αντοχή.

Αποφυγή Σκληρών Χημικών

- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με λειαντικά, διαλύματα με βάση την αμμωνία ή ισχυρούς διαλύτες καθώς μπορούν να καταστρέψουν το φινίρισμα με επίστρωση σκόνης.
- Αποφύγετε τη χρήση συρμάτων μαλλιών ή βούρτσες με σκληρές τρίχες για να αποτρέψετε τις γρατσουνιές.



Αποθήκευση και Εποχιακές Σκέψεις

- Αν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο, σκεφτείτε να καλύψετε την πέργκολα με ένα αναπνεύσιμο, αδιάβροχο κάλυμμα.
- Αποθηκεύστε αφαιρούμενα αξεσουάρ, όπως υφασμάτινες τέντες ή κουρτίνες, σε ξηρό και προστατευμένο μέρος.

Εγγύηση και Επαγγελματική Συντήρηση

- Ανατρέξτε στην εγγύηση του κατασκευαστή για συγκεκριμένες απαιτήσεις συντήρησης και κάλυψη.
- Αν χρειάζονται δομικές επισκευές, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή για να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα συντήρησης, η αλουμινένια πέργκολα σας θα παραμείνει σε εξαιρετική κατάσταση για πολλά χρόνια. Απολαύστε τον εξωτερικό σας χώρο με αυτοπεποίθηση!

16. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

• ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ;

Αν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την φιλική και εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

• ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

