




Ένα Βήμα Παραπέρα από τον Monster Shop (UK)

Πέργκολα Αλουμινίου με Εφέ Ξύλου

214323 214325 214327 214329 214331 214333
214335 214337

Επισκόπηση Μονάδας

Η Πέργκολα Αλουμινίου με Εφέ Ξύλου Jardi συνδυάζει στυλ, αντοχή και λειτουργικότητα για να μεταμορφώσει τον εξωτερικό σας χώρο σε ένα καταφύγιο όλο το χρόνο. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, βαμμένο με πούδρα αλουμίνιο, αυτή η πέργκολα χαμηλής συντήρησης προσφέρει προστασία από τον ήλιο, τη βροχή και τις επιβλαβείς ακτίνες UV, διατηρώντας το κομψό φινίρισμα με εφέ ξύλου.

Οι χειροκίνητα ρυθμιζόμενες περσίδες σας επιτρέπουν να αλλάζετε εύκολα μεταξύ χαλάρωσης στον ανοιχτό αέρα και ενός προστατευμένου καταφυγίου, προσαρμοζόμενοι στην άνεσή σας σε οποιονδήποτε καιρό.

Επιπλέον, ένα ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης διοχετεύει διακριτικά το νερό της βροχής μακριά, κρατώντας τα έπιπλά σας στεγνά. Εύκολη στη συναρμολόγηση με μια σταθερή, επίπεδη βάση, αυτή η πέργκολα είναι σχεδιασμένη για αβίαστη απόλαυση, όποια κι αν είναι η εποχή.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις

- **Εξωτερικό Πόδι (mm)** - 3900 & 3000 (4*3) 3000 & 3000 (3*3)
- **Ύψος (mm)** - 2500 (4*3) 2500 (3*3)
- **Εσωτερικά Πόδια (mm)** - 3610 & 2710 (4*3) 2730 (3*3)
- **Εσωτερικό Πόδι (mm)** - 3690 & 2790 (4*3) 2790 (3*3)
- **Εσωτερικό Ύψος (mm)** - 2350 (4*3) 2350 (3*3)
- **Αριθμός Περσίδων** - 25 (4*3) 19 (3*3)



Συμβουλές Ασφαλείας

- Παρακαλούμε διαβάστε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η πέργκολα είναι ασφαλώς αγκυρωμένη στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μπουλόνια στερέωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για να αποτρέψετε οποιαδήποτε κίνηση της κατασκευής.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από τουλάχιστον δύο άτομα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες σκάλες και εργαλεία για να εξασφαλίσετε ασφαλή συναρμολόγηση και αποφύγετε να στέκεστε σε οποιαδήποτε μέρη της πέργκολας που μπορεί να μην υποστηρίζουν βάρος.
- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένων ή αυτοσχέδιων εργαλείων, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα.
- Επιβεβαιώστε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι σταθερός και επίπεδος, χωρίς εμπόδια ή ανώμαλο έδαφος που θα μπορούσε να επηρεάσει τη σταθερότητα της πέργκολας.
- Εγκαταστήστε μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν μετατόπιση ή κλίση της πέργκολας.
- Επιθεωρείτε τακτικά όλα τα μπουλόνια, βίδες και εξαρτήματα μετά την εγκατάσταση, ειδικά μετά από ισχυρούς ανέμους ή άλλες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σφιχτά και ασφαλή.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων στο πλαίσιο ή στην κορυφή της πέργκολας, που θα μπορούσαν να υπερβούν τα δομικά όρια και να επηρεάσουν τη σταθερότητα.
- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να ρυθμίσετε την πέργκολα κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων ή άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Τηρείτε όλα τα καθορισμένα όρια βάρους, εάν υπάρχουν, και μην χρησιμοποιείτε την πέργκολα για σκοπούς άλλους από την εξωτερική στέγαση.

Μέρη



Μέρος Α - Πόδι Περγκολας
4 Κομμάτι(α)




Μέρος C - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας με Εξαρτήματα
Στέγης
1 Κομμάτι(α)



Μέρος E - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας
1 Κομμάτι(α)



Μέρος G - Γωνιακά Εξαρτήματα
Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)




Μέρος Η2 - Καλύμματα Ποδιών
Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)



Μέρος J - M4.2x25
28 Κομμάτι(α)



Μέρος L - M6x62
16 Κομμάτι(α)



Μέρος Ρ2 - Κλειδί Allen
2 Κομμάτι(α)




Μέρος R - Κατσαβίδι
1 Κομμάτι(α)




Μέρος T - Κάλυμμα Βίδας
24 Κομμάτι(α)



Μέρος 2 - Εξάρτημα Ελέγχου
Στέγης
1 Κομμάτι(α)



Μέρος 4 - Σύνδεσμος
1 Κομμάτι(α)



Μέρος Β - Διαγώνιος Περγκολας
με Στοιχεία Στέγης
1 Κομμάτι(α)



Μέρος D - Διαγώνιος Δοκός
Περγκολας
1 Κομμάτι(α)



Μέρος F - Περίσίδες Οροφής
Περγκολας
25 Κομμάτι(α)



Μέρος Η - Πόδια Περγκολάς
4 Κομμάτι(α)



Μέρος Ι - Ράβδος Ελέγχου
1 Κομμάτι(α)



Μέρος K - M6x17
66 Κομμάτι(α)



Μέρος O - Κλειδί
1 Κομμάτι(α)



Μέρος Q - Κλειδί Allen
1 Κομμάτι(α)




Μέρος S - Βίδα Στερέωσης
50 Κομμάτι(α)



Μέρος 1 - Σύνδεσμος Ράβδου
1 Κομμάτι(α)



Μέρος 3 - Εξάρτημα Σύνδεσης
Μπάρας
2 Κομμάτι(α)



Μέρος 5 - Επέκταση Ράβδου
Σύνδεσης
1 Κομμάτι(α)



Εργαλεία

Σκάλες

2

Σφυρί

1

Γάντια

1

Αλφάδι

1

Μετροταινία

1

Ηλεκτρικό Τρυπάνι


1

Κράνος Ασφαλείας


1

Βήματα (14)


1.




2.




3.




4.




5.



6.





7.




8.


Step8:




9.




10.



11.



12.



13. Συντήρηση

Οδηγίες Φροντίδας και Συντήρησης για Αλουμιένια Πέργκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια αλουμιένια πέργκολα για τον εξωτερικό σας χώρο. Για να διατηρήσετε την αντοχή και την αισθητική της, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης.

Τακτικός Καθαρισμός

Για να διατηρήσετε την αλουμιένια πέργκολα σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθαρίστε την τακτικά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. **Αφαίρεση Σκόνης** – Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά, τα φύλλα και τα υπολείμματα.
2. **Πλύσιμο με Ήπιο Σαπούνι** – Αναμίξτε ζεστό νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή πανί για να καθαρίσετε το πλαίσιο.
3. **Ξέπλυμα Καλά** – Χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο με χαμηλή πίεση για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα σαπουνιού. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλυστικό



μηχάνημα.

4. **Στέγνωμα** – Σκουπίστε τη δομή με ένα στεγνό, χωρίς χνούδι πανί/πανί μικροϊνών για να αποφύγετε τα σημάδια νερού.

Περιοδική Συντήρηση

Πραγματοποιήστε έναν λεπτομερή έλεγχο κάθε 3-6 μήνες:

- **Έλεγχος για Χαλαρές Βίδες και Στερεώσεις** – Σφίξτε οποιαδήποτε μπορεί να έχουν χαλαρώσει λόγω καιρικών συνθηκών.
- **Έλεγχος για Διάβρωση ή Ζημιά** – Αν και το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στη σκουριά, η παρατεταμένη έκθεση σε σκληρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει μικρή φθορά στην επιφάνεια.
- **Λίπανση Κινητών Μερών** – Εάν η πέργκολα σας έχει ρυθμιζόμενα τμήματα ή συρόμενα εξαρτήματα, εφαρμόστε ένα λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.
- **Έλεγχος Συστημάτων Αποστράγγισης** – Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές ή οι οπές αποστράγγισης είναι ελεύθερες από εμπόδια.

Προστασία από Καιρικές Συνθήκες

- **Προφυλάξεις Καταιγίδας** – Εάν προβλέπονται ισχυροί άνεμοι ή καταιγίδες, ασφαλίστε τυχόν χαλαρά μέρη και αφαιρέστε τυχόν κρεμαστά αξεσουάρ.
- **Φροντίδα Χειμώνα** – Εάν αντιμετωπίζετε χιόνι, αφαιρέστε περιοδικά οποιαδήποτε βαριά συσσώρευση για να αποτρέψετε το υπερβολικό βάρος στη δομή.
- **Έκθεση στον Ήλιο** – Το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα. Σκεφτείτε να εφαρμόσετε ένα προστατευτικό κερί για επιπλέον διάρκεια.

Αποφυγή Σκληρών Χημικών

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύματα με βάση την αμμωνία ή ισχυρούς διαλύτες καθώς μπορούν να καταστρέψουν το φινιρίσμα με επίστρωση σκόνης.
- Αποφύγετε τη χρήση ατσαλόμαλλου ή σκληρών βουρτσών για να αποτρέψετε τις γρατσουνιές.



Αποθήκευση και Εποχιακές Σκέψεις

- Εάν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο, σκεφτείτε να καλύψετε την πέργκολα με ένα αναπνεύσιμο, αδιάβροχο κάλυμμα.
- Αποθηκεύστε αφαιρούμενα αξεσουάρ, όπως υφασμάτινες τέντες ή κουρτίνες, σε ξηρό και προστατευμένο μέρος.

Εγγύηση και Επαγγελματική Συντήρηση

- Ανατρέξτε στην εγγύηση του κατασκευαστή για συγκεκριμένες απαιτήσεις συντήρησης και κάλυψη.
- Εάν χρειάζονται δομικές επισκευές, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία εγκαταστάτη ή τον κατασκευαστή για να αποφύγετε την ακύρωση της εγγύησης.

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα συντήρησης, η αλουμινένια πέργκολα σας θα παραμείνει σε εξαιρετική κατάσταση για πολλά χρόνια. Απολαύστε τον εξωτερικό σας χώρο με αυτοπεποίθηση!

14. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- **ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ;**

Εάν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την φιλική και εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

- **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.**

