



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 60L

Ce guide fournit des instructions étape par étape pour assembler, utiliser et entretenir votre aspirateur industriel MAXBLAST 60L.

Informations sur le produit

Aspirateur Industriel 60L



Description

L'aspirateur industriel MAXBLAST 60L est conçu pour les tâches de nettoyage exigeantes dans les entrepôts, ateliers et espaces commerciaux. Équipé d'un moteur de 1400W, il gère efficacement les matériaux humides et secs.

Il est livré avec quatre accessoires, dont deux brosses pour sols, une buse à poils et un suceur plat, le rendant adapté à une large gamme de surfaces. Le système de double filtration assure des performances fiables et une sortie d'air plus propre.

Un tambour en acier inoxydable durable, une capacité de 60 litres et des roulettes pivotantes facilitent son utilisation, son vidage et sa manœuvre—idéal pour garder de grandes surfaces propres avec un minimum d'effort.

Spécifications du produit

Informations Techniques

Tension	230 / 50 Hz
Puissance	1400 W
Intensité	10 A
Débit d'air	45 L/S
Niveau sonore	80 dB
Filtre	Filtre en tissu et HEPA



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 60L

UGS

10679

Dimensions

50,5 x 45 x 96,5 CM

Poids

16Kg

Capacité

60L

Caractéristiques du produit



1. Accessoire d'aspiration
2. Piédestal
3. Tambour en acier inoxydable
4. Tuyau d'aspiration
5. Poignée
6. Interrupteur d'alimentation
7. Tuyau de vidange
8. Roue

Conseils de sécurité

Veuillez lire attentivement les pratiques de travail sécurisées pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.

- N'utilisez pas la machine si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous que la fiche d'alimentation est retirée de la prise. Cela évitera d'endommager l'appareil en cas de surtensions.
- Cet appareil peut être dangereux si le cordon d'alimentation ou les fils entrent en contact avec de l'eau.
- Nettoyez ce produit après utilisation et débranchez l'appareil du mur pendant le nettoyage.
- Ne surchargez pas la machine.
- Si elle est endommagée, n'utilisez pas la machine.
- Ne versez pas d'eau sur le boîtier électrique ou près des événements.
- Des vêtements appropriés doivent être portés lors de l'utilisation de cette machine.
- Gardez propre pour prolonger la durée de vie.
- Ne bloquez pas l'entrée d'air.
- Ne fonctionne pas à proximité de zones/objets combustibles et explosifs.
- Ne pas aspirer d'objets combustibles, explosifs ou tranchants.
- Ne retournez pas la machine.
- Lors de la réparation, retirez la fiche de l'alimentation électrique.
- Gardez à l'écart de la lumière directe du soleil et des températures élevées.
- Pour nettoyer, ne versez pas d'eau dessus. Essuyez et séchez avec un chiffon.



les pièces

Filtre HEPA	1	Sac à poussière	1
Filtre en tissu	1	Accessoire pour sol mouillé	1
Accessoire à brosse	1	Accessoire buse pour crevasses	1
Accessoire pour sol sec	1		



Instructions de fonctionnement

1. Étape Un

Insérez le connecteur de tuyau dans l'orifice d'entrée d'air. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé.

2. Étape Deux

Vérifiez que le double filtre est en place pour l'aspiration à sec. Si vous effectuez une aspiration humide, retirez tout du tambour. Placez le cordon d'alimentation à l'arrière du tambour lors de l'utilisation. Si vous le souhaitez, avant l'aspiration à sec, vous pouvez ajouter le sac à poussière.

3. Étape Trois



Fixez la buse d'aspiration souhaitée.

4. Étape Quatre

Allumez l'interrupteur principal, puis appuyez sur le bouton 'On' pour mettre en marche.



Entretien de Nettoyage

1. Nettoyage du tambour

Si vous avez remarqué que l'aspiration a diminué, le tambour est plein. Pour le vider :

1. Tout d'abord, vous devez éteindre l'alimentation électrique.
2. Desserrez le bouton de verrouillage et soulevez le couvercle supérieur.
3. Retirez le sac à poussière et nettoyez la poussière du tambour.
4. Une fois vide, remplacez le sac à poussière propre et verrouillez à nouveau le couvercle supérieur en place.

2. Nettoyage du Double Filtre



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Le Filtre en tissu et le Filtre HEPA doivent être lavés à l'eau tiède. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un chiffon doux pour essuyer.

Retirez le filtre avant de le nettoyer et laissez-le sécher avant de le réinstaller.

Remarque : Le Sac à poussière ne doit pas être lavé, assurez-vous de laver le Double Filtre, et non le Sac à poussière.



Dépannage

1. Guide de résolution

Veillez lire le guide ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q : L'aspirateur a perdu de la puissance d'aspiration.

A : Assurez-vous que l'aspirateur est vide, que le filtre est propre et qu'il n'y a pas de blocages dans le tuyau/accessoire.

Q : Il manque des pièces dans ma commande.

A : S'il semble qu'il manque une pièce dans votre colis, contactez notre équipe de support client dans les 7 jours suivant la réception. Les détails sont sur la page Contactez-nous.

Q : Mon aspirateur industriel ne démarre pas.

A : Vérifiez que la prise est bien branchée à une source d'alimentation et que le tambour est vide. Vérifiez le fusible dans la prise. Lors de la vérification du fusible, assurez-vous que l'aspirateur est éteint au niveau de l'alimentation principale. S'il ne démarre toujours pas, appelez ou envoyez un e-mail à notre équipe de support. Ils vous guideront à travers les problèmes ou organiseront une date et une heure pour que nous récupérions le produit et le réparions avec notre garantie de 12 mois.

Q : Mon accessoire de tuyau ne fonctionne pas correctement.

A : Vérifiez le filtre de l'aspirateur car il peut être obstrué et nécessiter un nettoyage. Le tuyau lui-même peut également être obstrué par des objets coincés dans le conduit, alors veuillez vérifier le tuyau pour tout blocage.



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 60L