



Instruções por Monster Shop (UK)

## Aspirador Industrial 50L

Este guia fornece instruções passo a passo para montar, operar e manter o seu Aspirador Industrial MAXBLAST 50L.

## Informações do produto

### Aspirador Industrial 50L



## Descrição

O Aspirador Industrial MAXBLAST 50L é construído para tarefas de limpeza exigentes em armazéns, oficinas e espaços comerciais. Alimentado por um motor de 1400W, lida eficientemente com materiais húmidos e secos.

Vem com quatro acessórios, incluindo duas escovas de chão, um bocal de cerdas e uma ferramenta de fendas, tornando-o adequado para uma ampla gama de superfícies. O sistema de filtração dupla garante um desempenho fiável e uma saída de ar mais limpa.

Um tambor de aço inoxidável durável, capacidade de 50 litros e rodas giratórias suaves tornam-no fácil de usar, esvaziar e manobrar—ideal para manter grandes áreas limpas com o mínimo de esforço.

## Especificações do produto

### Informação Técnica

Voltagem	230 / 50 Hz
Potência	1400 W
Amperagem	10 A
Fluxo de Ar	45 L/S
Nível de Ruído	80 dB



Instruções por Monster Shop (UK)

Aspirador Industrial 50L

Filtro

Filtro de Tecido e HEPA

Dimensões

50,5 x 45 x 86,5 cm

Peso

15Kg

Capacidade

50 L

SKU

10680

## Características do Produto



1. Acessório de Aspiração
2. Pedestal
3. Tambor de Aço Inoxidável
4. Mangueira de Aspiração
5. Pega
6. Interruptor de Alimentação
7. Mangueira de Drenagem
8. Roda

## Conselhos de Segurança

**Por favor, leia atentamente as práticas de trabalho seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.**

- Não utilize a máquina se o cabo de alimentação estiver desgastado ou danificado.
- Quando o dispositivo não estiver em uso, certifique-se de que a ficha de alimentação está removida da tomada. Isto evitará danos ao aparelho devido a picos de energia.
- Este aparelho pode ser perigoso se o cabo de alimentação ou os fios entrarem em contacto com água.
- Limpe este produto após o uso e desligue o aparelho da tomada enquanto o limpa.
- Não sobrecarregue a máquina.
- Se estiver danificada, não opere a máquina.
- Não derrame água sobre a carcaça elétrica ou perto das aberturas de ventilação.
- Deve-se usar vestuário apropriado ao operar esta máquina.
- Mantenha limpo para prolongar a vida útil. Não obstrua a entrada de ar.
- Não opere perto de áreas/itens combustíveis e explosivos.
- Não aspire itens combustíveis, explosivos ou afiados.
- Não vire a máquina de cabeça para baixo.
- Ao reparar, retire a ficha da fonte de alimentação.
- Mantenha afastado da luz solar intensa e de altas temperaturas.
- Para limpar, não derrame água sobre ele. Limpe e seque com um pano.

## Guia de Resolução



**Instruções por Monster Shop (UK)**

Aspirador Industrial 50L

Por favor, leia o guia abaixo se tiver algum problema ou falha com o seu dispositivo. A informação cobre e resolve a maioria das perguntas frequentes.

**Q:** O aspirador perdeu a sucção.

**A:** Certifique-se de que o aspirador está vazio, o filtro está limpo e não há obstruções na mangueira/acessório.

**Q:** Faltam peças no meu pedido.

**A:** Se parecer que falta alguma peça no seu pacote, contacte a nossa equipa de Apoio ao Cliente dentro de 7 dias após o recebimento.

**Q:** O meu aspirador industrial não arranca.

**A:** Verifique se a ficha está ligada a uma fonte de alimentação e se o tambor está vazio. Verifique o fusível na ficha. Ao verificar o fusível, certifique-se de que o aspirador está desligado na tomada. Se ainda assim não arrancar, basta ligar ou enviar um e-mail para a nossa Equipa de Suporte. Eles irão guiá-lo através dos problemas ou agendar uma data e hora para recolhermos o produto e repará-lo com a nossa garantia de 12 meses.

**Q:** O meu acessório de mangueira não está a funcionar corretamente.

**A:** Isto é provavelmente uma correia partida. Para substituir, desapeste a placa de cobertura atrás da escova do seu aspirador e verifique o estado da correia. Se parecer danificada, basta colocar uma extremidade no eixo de transmissão e a outra nas ranhuras da escova. Recoloque a escova e gire-a algumas vezes para verificar se a substituiu corretamente.

## Peças

Filtro HEPA	1 peça(s)	Saco de Pó	1 peça(s)
Filtro de Tecido	1 peça(s)	Acessório para Pavimentos Molhados	1
Acessório de Cerdas	1	Acessório de Bocal para Fendas	1
Acessório para Piso Seco	1		



## Instruções de Operação

### 1. Passo Um

Insira o conector da mangueira na boca de entrada de ar. Certifique-se de que o conector está bem fixado.

### 2. Passo Dois

Verifique se o filtro duplo está no lugar para aspiração a seco. Se estiver a aspirar líquidos, remova tudo do tambor. Coloque o cabo de alimentação na parte de trás do tambor quando estiver em uso. Se desejar, antes de aspirar a seco, pode adicionar o saco de pó.

### 3. Passo Três




Wet Floor Nozzle

For carpet and hard flooring.



Bristle

For windows and tables.



Crevice Nozzle

For tight corners and crevices.

Anexe o bocal de aspiração desejado.

### 4. Passo Quatro

Ligue na tomada e pressione o botão 'On' para ligar.



## Cuidados de Limpeza

### 1. Limpeza do Tambor

Se notar que a sucção diminuiu, o tambor está cheio.

Para esvaziar:

1. Primeiro, desligue a alimentação elétrica.
2. Desaperte o botão de bloqueio e levante a tampa superior.
3. Retire o saco de filtro e limpe o pó do tambor.
4. Quando estiver vazio, substitua o saco de filtro limpo e trave a tampa superior no lugar.

### 2. Limpeza do Filtro Duplo



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

O Filtro de Tecido e o Filtro HEPA devem ser lavados com água morna. Se necessário, pode usar um pano macio para limpar.

Remova o filtro antes de limpar e deixe secar antes de reinstalar.

**Nota:** O Saco de Pó não deve ser lavado, por favor, certifique-se de que está a lavar o Filtro Duplo, não o Saco de Pó.



Instruções por Monster Shop (UK)

Aspirador Industrial 50L