



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 50L

Ce guide fournit des instructions étape par étape pour assembler, utiliser et entretenir votre aspirateur industriel MAXBLAST 50L.

Informations sur le produit

Aspirateur Industriel 50L



Description

L'aspirateur industriel MAXBLAST 50L est conçu pour les tâches de nettoyage exigeantes dans les entrepôts, ateliers et espaces commerciaux. Équipé d'un moteur de 1400W, il gère efficacement les matériaux humides et secs.

Il est livré avec quatre accessoires, dont deux brosses pour sols, une buse à poils et un outil pour crevasses, le rendant adapté à une large gamme de surfaces. Le système de double filtration assure des performances fiables et une sortie d'air plus propre.

Un tambour en acier inoxydable durable, une capacité de 50 litres et des roulettes pivotantes facilitent son utilisation, son vidage et sa manœuvre—idéal pour garder de grandes surfaces propres avec un minimum d'effort.

Spécifications du produit

Informations Techniques

Tension	230 / 50 Hz
Puissance	1400 W
Intensité	10 A
Débit d'air	45 L/S
Niveau sonore	80 dB
Filtre	Filtre en tissu et HEPA



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 50L

Dimensions

50,5 x 45 x 86,5 cm

Poids

15Kg

Capacité

50 L

UGS

10680

Caractéristiques du produit

1. Accessoire d'aspiration
2. Piédestal
3. Tambour en acier inoxydable
4. Tuyau d'aspiration
5. Poignée
6. Interrupteur d'alimentation
7. Tuyau de vidange
8. Roue

Conseils de sécurité

Veuillez lire attentivement les pratiques de travail sécurisées pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.

- Ne pas utiliser la machine si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous que la prise est retirée de la prise de courant. Cela évitera d'endommager l'appareil en cas de surtensions.
- Cet appareil peut être dangereux si le cordon d'alimentation ou les fils entrent en contact avec de l'eau.
- Nettoyez ce produit après utilisation et débranchez l'appareil du mur pendant le nettoyage.
- Ne pas surmener la machine.
- Si elle est endommagée, n'utilisez pas la machine.
- Ne pas verser d'eau sur le boîtier électrique ou près des événements.
- Des vêtements appropriés doivent être portés lors de l'utilisation de cette machine.
- Gardez propre pour prolonger la durée de vie. Ne pas obstruer l'entrée d'air.
- Ne pas utiliser à proximité de zones/objets combustibles et explosifs.
- Ne pas aspirer d'objets combustibles, explosifs ou tranchants.
- Ne pas retourner la machine.
- Lors de la réparation, retirez la prise de l'alimentation électrique.
- Gardez à l'écart de la lumière directe du soleil et des températures élevées.
- Pour nettoyer, ne pas verser d'eau dessus. Essuyez et séchez avec un chiffon.

Guide de Résolution[Instructions par Monster Shop \(UK\)](http://instructions.monstershop.co.uk)

Aspirateur Industriel 50L

Veuillez lire le guide ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q : L'aspirateur a perdu de la puissance d'aspiration.

A : Assurez-vous que l'aspirateur est vide, que le filtre est propre et qu'il n'y a pas de blocages dans le tuyau/accessoire.

Q : Il manque des pièces dans ma commande.\

A : S'il semble qu'il manque une pièce dans votre colis, contactez notre équipe de support client dans les 7 jours suivant la réception.

Q : Mon aspirateur industriel ne démarre pas.

A : Vérifiez que la prise est connectée à une alimentation électrique et que le tambour est vide. Vérifiez le fusible dans la prise. Lors de la vérification du fusible, assurez-vous que l'aspirateur est éteint au niveau du secteur. S'il ne démarre toujours pas,appelez ou envoyez simplement un e-mail à notre équipe de support. Ils vous guideront à travers les problèmes ou organiseront une date et une heure pour que nous récupérons le produit et le réparions avec notre garantie de 12 mois.

Q : Mon accessoire de tuyau ne fonctionne pas correctement.

A : Il s'agit très probablement d'une courroie cassée. Pour la remplacer, dévissez la plaque de protection derrière la brosse de votre aspirateur et vérifiez l'état de la courroie. Si elle semble endommagée, placez simplement une extrémité dans l'arbre de transmission et l'autre sur les rainures de la brosse. Remettez la brosse en place et tournez-la quelques fois pour vérifier si vous l'avez remplacée correctement.

les pièces

Filtre HEPA	1 pièce(s)	Sac à poussière	1 pièce(s)
-------------	------------	-----------------	------------

Filtre en tissu	1 pièce(s)	Accessoire pour sol mouillé	1
-----------------	------------	-----------------------------	---

Accessoire à brosse	1	Embout pour fentes	1
---------------------	---	--------------------	---

Accessoire pour sol sec	1
-------------------------	---



Instructions d'utilisation

1. Étape Un

Insérez le connecteur de tuyau dans l'ouverture d'entrée d'air. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé.

2. Deuxième étape

Vérifiez que le double filtre est en place pour l'aspiration à sec. Si vous effectuez une aspiration humide, retirez tout du tambour. Placez le cordon d'alimentation à l'arrière du tambour lors de l'utilisation. Si vous le souhaitez, avant l'aspiration à sec, vous pouvez ajouter le sac à poussière.

3. Étape Trois



Wet Floor Nozzle
For carpet and hard flooring.



Bristle
For windows and tables.



Crevice Nozzle
For tight corners and crevices.

Fixez l'embout d'aspiration souhaité.

4. Étape Quatre

Allumez l'interrupteur principal, puis appuyez sur le bouton « On » pour mettre en marche.



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 50L

Entretien du Nettoyage

1. Nettoyage du tambour

Si vous avez remarqué que l'aspiration a diminué, le tambour est plein.

Pour vider :

1. Tout d'abord, vous devez éteindre l'alimentation électrique.
2. Desserrez le bouton de verrouillage et soulevez le couvercle supérieur.
3. Retirez le sac à poussière et nettoyez la poussière du tambour.
4. Une fois vide, remettez le sac à poussière propre et verrouillez le couvercle supérieur en place.

2. Nettoyage du Filtre double



HEPA Filter



Cloth Filter



Dust Bag

Le Filtre en tissu et le Filtre HEPA doivent être lavés à l'eau tiède. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un chiffon doux pour essuyer.

Retirez le filtre avant de le nettoyer et laissez-le sécher avant de le réinstaller.

Remarque : Le Sac à poussière ne doit pas être lavé, assurez-vous de laver le Filtre double, pas le Sac à poussière.



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 50L