



Instruktioner av Monster Shop (UK)

## 30L Industriell Dammsugare

Denna guide ger steg-för-steg-instruktioner för att montera, använda och underhålla din MAXBLAST 30L Industriella Dammsugare.

## Produktinformation

### 30L Industriell Dammsugare



## Beskrivning

MAXBLAST 30L Industriell Dammsugare är byggd för krävande rengöringsuppgifter i lager, verkstäder och kommersiella utrymmen. Drivs av en 1400W motor, hanterar den effektivt både våta och torra material.

Den levereras med fyra tillbehör, inklusive två golvborstar, ett borstmunstycke och ett fogmunstycke, vilket gör den lämplig för en mängd olika ytor. Det dubbla filtreringssystemet säkerställer pålitlig prestanda och renare luftutsläpp.

En hållbar trumma i rostfritt stål, 30-liters kapacitet och smidiga hjul gör den lätt att använda, tömma och manövrera—idealisk för att hålla stora ytor rena med minimal ansträngning.

## Produktspecifikationer

### Teknisk Information

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Spänning    | 230 / 50 Hz          |
| Effekt      | 1400 W               |
| Strömstyrka | 10 A                 |
| Ljudnivå    | 80 dB                |
| Filter      | Tyg- och HEPA-filter |



Instruktioner av Monster Shop (UK)

30L Industriell Dammsugare

## SKU

10681

## Dimensioner

36 x 35,7 x 66 cm

## Vikt

9Kg

## Kapacitet

30L

## Produktfunktioner



1. Dammsugartillbehör
2. Sockel
3. Trumma i rostfritt stål
4. Dammsugarslang
5. Handtag
6. Strömbrytare
7. Avloppsslang
8. Hjul

## Delar

|                 |   |                                                                 |   |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|
| HEPA-filter     | 1 | Dampåse                                                         | 1 |
| Tygfilter       | 1 | Våtgolvstillbehör                                               | 1 |
| Borstfäste      | 1 | Fogmunstycke för trånga utrymmen<br>(Crevice Nozzle Attachment) | 1 |
| Torr golvsfäste | 1 |                                                                 |   |



## Bruksanvisningar

### 1. Steg Ett

Sätt in slangkopplingen i luftintagsöppningen. Se till att kopplingen är ordentligt fastsatt.

### 2. Steg Två

Kontrollera att dubbel filtret är på plats för torrdammsugning. Om du ska våtdammsuga, ta bort allt från trumman. Placera strömsladden längst bak på trumman när den används. Om du vill, innan torrdammsugning, kan du lägga till dammpåsen.

### 3. Steg tre



Wet Floor Nozzle

For carpet and hard flooring.



Bristle

For windows and tables.



Crevice Nozzle

For tight corners and crevices.



Blowing Pipe

For blowing dust away from corners.

Fäst önskat dammsugarmunstycke.

### 4. Steg Fyra

Slå på strömmen vid huvudströmbrytaren och tryck på 'På'-knappen för att starta.



## Rengöringsvård

### 1. Rengöring av trumman

Om du har märkt att sugeffekten har minskat är trumman full. För att tömma:

1. Först måste du stänga av strömförsörjningen.
2. Lossa låsknappen och lyft av topplocket.
3. Ta av filterpåsen och rengör dammet från trumman.
4. När den är tom, sätt tillbaka den rena filterpåsen och lås fast topplocket igen.

Checklista:

1. Matchade du ordlistans nycklar oberoende av versaler och endast som hela ord? JA
2. Märkte du endast tillåtna böjningar (plural, verbformer, possessiv) och hoppade över avledda former? JA
3. Märkte du flervordsuttryck endast när hela frasen var närvarande? JA
4. Löste du överlappningar genom att märka den längsta matchningen först? JA
5. Undvek du att märka inuti HTML-attribut eller bryta HTML-strukturen? JA
6. Undvek du att märka något innehåll som redan finns inuti en -tagg? JA
7. Använde du valfria segment från ordlistans nycklar korrekt (t.ex. kedja(r), maille(s))? JA
8. Använde varje tagg formatet: matchad text? JA
9. Är alla taggar spårbara till exakta ordlistposter? JA

Förklaring: Inga taggar tillämpades eftersom det inte finns några tillåtna nycklar i listan över TILLÅTNA NYCKLAR.

### 2. Rengöring av dubbelfilter



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Tygfiltret och HEPA-filtret ska tvättas med varmt vatten. Om det behövs kan du använda en mjuk trasa för att torka av.

Ta bort filtret innan rengöring och låt det torka innan du installerar det igen.

**Obs:** Dammpåsen ska inte tvättas, se till att du tvättar det dubbla filtret, inte dammpåsen.



## Felsökning

### 1. Felsökningsguide

Läs igenom guiden nedan om du har några problem eller fel med din enhet. Informationen täcker och löser de flesta vanliga frågor.

**F:** Dammsugaren har tappat sugkraft.

**S:** Se till att dammsugaren är tom, filtret är rent och att det inte finns några blockeringar i slangen/tillbehöret.

**F:** Det saknas delar i min beställning.

**S:** Om det verkar saknas någon del i ditt paket, kontakta vår kundsupport inom 7 dagar efter mottagandet. Detaljer finns på sidan Kontakta oss.

**F:** Min industridammsugare startar inte.

**S:** Kontrollera att kontakten är ansluten till en strömkälla och att trumman är tom. Kontrollera säkringen i kontakten. När du kontrollerar säkringen, se till att dammsugaren är avstängd vid huvudströmbrytaren. Om den fortfarande inte startar, ring eller mejla vårt supportteam. De kommer att guida dig genom problemen eller ordna en tid för oss att hämta produkten och reparera den med vår 12 månaders garanti.

**F:** Mitt slangtillbehör fungerar inte korrekt.

**S:** Detta är troligen ett trasigt bälte. För att byta, skruva loss täckplattan bakom dammsugarens borste och kontrollera bältets skick. Om det ser skadat ut, placera bara ena änden i drivaxeln och den andra på borstarnas spår. Sätt tillbaka borsten och vrid den några gånger för att kontrollera om du har bytt den korrekt.



### Instruktioner av Monster Shop (UK)

30L Industriell Dammsugare