



Instruktioner av Monster Shop (UK)

Kompositstängsel med LED-stolpar

214896-214901/214955

Produktinformation

Kompositstängsel med LED-stolpar

Beskrivning

Förbättra din utomhusmiljö med vårt kompositstängsel med integrerad solcellsdriven LED-belysning. Designad för både hållbarhet och stil, kombinerar detta stängsel styrkan och det låga underhållet hos kompositmaterial med energieffektiv belysning som automatiskt aktiveras vid skymning. De diskret inbäddade LED-lamporna i varje stolpe ger omgivande belysning, förbättrar säkerheten och synligheten samtidigt som de tillför en modern touch till din trädgård eller fastighet.

Produktspecifikationer

	Mått	Färg
214896	1750x20x1850mm (Inklusive stolpe)	Grå
214897	1000x20x1850*1050mm (Inklusive stolpar)	Grå
214898	1750x20x1850mm (Inklusive stolpe)	Brun
214900	1000x20x1850*1050mm (Inklusive stolpar)	Brun
214901	70*70*1850mm	Antracit

SKU

214896-214898, 214900-214901

Säkerhetsråd



Instruktioner av Monster Shop (UK)

Kompositstängsel med LED-stolpar

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för att förhindra skador eller skador på enheten.

- Se till att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Installera endast staketet på stabil, jämn mark för att säkerställa strukturell integritet och förhindra lutning eller kollaps.
- Se till att alla stolpar är ordentligt förankrade enligt tillverkarens rekommendationer för att bibehålla stabilitet i ogynnsamma väderförhållanden.
- När du installerar LED-remsor, följ de medföljande instruktionerna noggrant för att undvika elektriska fel eller felaktiga anslutningar.
- Se till att LED-remsor och deras kablar är helt inneslutna i vattentäta och väderbeständiga höljen för att förhindra vattenskador och elektriska faror.
- Inspektera regelbundet LED-remsor, solpaneler och kablar för tecken på skador, vatteninträngning eller slitage, och byt ut felaktiga komponenter omedelbart.
- Modifiera eller förläng inte LED-kablarna utöver tillverkarens specifikationer, eftersom detta kan orsaka elektriska fel eller säkerhetsrisker.
- Se till att solpanelen är installerad på en plats där den får tillräckligt med solljus för optimal laddning och prestanda.
- Håll solpanelens ytor rena och fria från skräp för att bibehålla effektiv energiabsorption och förhindra överhettning.
- Undvik att placera staketet nära värmekällor, öppen eld eller brännbara material för att minska brandrisker.
- Se till att LED-belysningen inte orsakar bländning som kan försämra sikten eller skapa en snubbelrisk i svagt ljus.
- Om LED-systemet misslyckas eller flimrar inkonsekvent, koppla bort strömmen och sök professionell hjälp för att diagnostisera och reparera problemet.
- Använd inte överdriven kraft vid installation eller justering av LED-remsor för att undvika att skada lamporna eller kablarna.
- Kontrollera regelbundet staketets strukturella integritet, särskilt efter svåra väderförhållanden, för att säkerställa fortsatt stabilitet och säkerhet.
- Om staketpanelerna blir skadade, byt ut dem omedelbart för att förhindra instabilitet och potentiella skador.
- Klättra inte, luta dig tungt mot eller placera överdriven vikt på staketet, eftersom detta kan äventyra dess strukturella integritet.
- Håll alla elektriska komponenter, inklusive kablar och kontakter, utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig manipulering.
- Om staketet är installerat i ett område med frekvent regn eller hög luftfuktighet, vidta extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla elektriska komponenter förblir torra och funktionella.
- Kassera skadade eller felaktiga LED-komponenter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Om du är osäker på någon aspekt av installation eller underhåll, konsultera en kvalificerad professionell för att förhindra säkerhetsrisker.

Monster Group UK Limiteds ansvar kommer att begränsas till produktens kommersiella värde endast.

Besök <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> för att se de fullständiga villkoren.



Delar

Hörnstaket Del A - Aluminium LED Staketstolpar 1 stycke(n)



Hörn Staket Del B - Staketstolpe Bas 1 stycke(n)



Hörnsektion Staket Del C - Golvankringsbultar 4 stycke(n)



Hörnstaket Del D - M4x45mm Skruv 4 stycke(n)



Hörn Staket Del E - Staketspjälör 5 stycke(n)



Hörnsektion Staket Del E1 - Övre Staketbräda 1 stycke(n)



Hörn Staket Del E2 - Andra Staketbrädan 1 stycke(n)



Hörn Staket Del E3 - Tredje Staketbräda 1 stycke(n)



Hörnsektion Staket Del E4 - Fjärde Bräda 1 stycke(n)



Hörn Staket Del F - Staket Slat Toppare 1 stycke(n)



Hörn Staket Del G - Staket Stolpe Topp 1 stycke(n)



Staketdel A - Aluminium LED-staketstolpe 2 stycke(n)



Staketdel B - Staketstolpe Bas 2 stycke(n)



Staketdel C - Golvankringsbult 8 stycke(n)



Staketdel D - M8x45mm Skruv 8 stycke(n)



Staketdel E - Staketspjälör 9 stycke(n)



Staketdel F - Staketlisttopp 1 stycke(n)




Staketdel G - Staketstoppare 2 stycke(n)



Staketmontering


1. Montering och Säkring av Stolpe



För att börja montera det kompositstängselsystemet, följ dessa steg:

- Fäst **Stängselstolpens Bas (Del B)** i marken med lämplig förankringsmetod.
- Rikta in **Aluminium LED Stängselstolpe (Del A)** med **Stängselstolpens Bas (Del B)**.
- Fäst stolpen till basen med **M4x45mm Skruvar (Del D)**, och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Installation och Säkring av Stolpar




För att installera Aluminium LED-stängselstolpar, följ dessa steg:

- Placera **Hörn Stängseldel A - Aluminium LED-stängselstolpar** på **Hörn Stängseldel B - Stängselstolpe Bas**.
- Säkra stolparna genom att sätta in och dra åt **Hörn Stängseldel C - Golvankringsbultar** i de avsedda hålen på basen.



3. Spjälpositionering och Avstånd




För att sätta in staketspjälorna, följ dessa steg:


- Rikta in **Staketspjälor (Del E)** mellan de installerade **Aluminium LED Staketstolpar (Del A)**.
- Se till att spjälorna sitter säkert i stolparnas spår.
- Upprepa processen för varje spjäl, och bibehåll inriktning och avstånd.



Steg 4 av 8



5. Inriktning och Säkring av Topp




För att installera staketlistens topp, följ dessa steg:


- Rikta in **Staketlistens Topp (Del F)** ovanför de installerade staketlisterna.
- Se till att toppen passar säkert in i spåren på **Aluminium LED Staketstolpar (Del A)**.
- Tryck försiktigt ner för att säkra toppen på plats, och se till att den är korrekt inriktad med stolparna.



Steg 6 av 8



7. Placering och Stabilisering av Toppar




För att installera stolptopparna, följ dessa steg:

- Rikta in **Stolptopp (Del G)** ovanför varje **Aluminium LED Staketstolpe (Del A)**.
- Se till att varje topp sitter säkert på toppen av stolparna.
- Tryck försiktigt ner för att säkra topparna på plats, och säkerställ korrekt inriktning med stolparna.



Steg 8 av 8




Hörnmontering av staket

Steg 1 av 9


Vi rekommenderar att använda ett starkt lim för att fästa LED-remsorna på aluminiumstolparna.

2. Stolpmontering och Inriktning



Fäst **Hörnstaket Del A - Aluminium LED Staketstolpar** till **Hörnstaket Del B - Staketstolpe Bas** med hjälp av **Hörnstaket Del D - M4x45mm Skruvar**. Se till att stolpen är korrekt inriktad med basen och fäst skruvarna ordentligt för att hålla stolpen på plats.


3. Stolpstabilisering och Markförankring



Fäst **Hörnstaket Del A - Aluminium LED Staketstolpar** i marken genom att sätta in **Hörnstaket Del C - Golvankarbultar** genom basens hål och ner i marken. Se till att stolparna är stabila och korrekt inriktade.




4. Insättning och Justering av Staketspjälor




Sätt in **Hörnstaketdel E - Staketspjälor** mellan de två **Hörnstaketdel A - Aluminium LED Staketstolpar**. Se till att spjälorna är korrekt inriktade och sitter ordentligt i stolparnas spår.

5. Installation och Inriktning av Brädor



Installera **Hörn Staket Del E1 - Övre Staketbräda**, **Hörn Staket Del E2 - Andra Staketbräda**, **Hörn Staket Del E3 - Tredje Staketbräda** och **Hörn Staket Del E4 - Fjärde Staketbräda** mellan de två **Hörn Staket Del A - Aluminium LED Staketstolpar**. Se till att varje bräda är korrekt inriktad och sitter säkert i spåren på stolparna, vilket skapar en stegvis design.


6. Topperjustering och installation




Installera **Hörnplankdel F - Planktopper** genom att justera den med toppen av de installerade plankorna. Se till att den sitter säkert överst och fullbordar plankans stegade design.



Steg 7 av 9




8. Installation och Säkring av Topper



Installera **Hörn Staket Del G - Staket Post Topper** genom att rikta in den med toppen av **Hörn Staket Del A - Aluminium LED Staket Stolpar**. Se till att den är säkert placerad för att slutföra monteringen av staketstrukturen.





Steg 9 av 9



Montering av LED-stolpe


1. Installera med Lim

1. Du kan applicera ett lager lim inuti spåret på stolpen, eller sätta lim på spåret av stolpen på minst 5 punkter innan du sätter in LED-ljusslingan.
2. För att säkerställa att LED-ljusslingan sitter säkert på plats, använd tejp för att fästa på minst 5 punkter (tejpen kan tas bort efter 24 timmar). Du kan hoppa över detta steg om LED-ljusslingan är säkert installerad och inte kommer att lossna.



2. Installation av solcellstolphatt (ljus)

1. Anslut stolphatten till batteriet med kontakter;
2. Rikta in batterilådan med hålet på stolphatten och vrid den moturs för att installera. Observera att alla kablar måste sättas in i batterilådan för att undvika att skada kablarna under rotation;
3. Anslut stolphatten till LED-remsan med kontakter;
4. Sätt in stolphatten i stolpen.



3. Byta batteri

Följ instruktionerna nedan och byt ut mot ett nytt uppladdningsbart 18650 3,7V 1800mAh litiumbatteri (18650 3,7V 1500mAh litiumbatteri för solcellstaklocka).

1. Ta bort solcellstaklockan (lampan) från stolpen, koppla bort batteriet, byt ut mot ett nytt batteri och hänvisa sedan till installationen av solcellstaklockan (lampan) ovan;
2. Återvinn det använda batteriet eller kassera det på rätt sätt enligt lokala lagar eller förordningar.
3. Punktera inte, kortslut inte eller bränn det i eld.

4. Laddningsprocedur

1. Ta bort solcellstopplocket (lampan) från stolpen, koppla bort topplocket och LED-ljusslingan;
2. Kontrollera solcellspanelens placering för att säkerställa att den är på en klar plats utan skuggning och alltid vänd mot söder;
3. Låt den ladda i 3-5 soliga dagar under dagtid, kom ihåg att stänga av lampan för att stoppa batteriets urladdning;
4. Efter 3-5 dagars laddning kan batteriet återgå till normal arbetsstatus;
5. Om din lampa fortfarande inte fungerar eller bara lyser en kort stund efter mörkrets inbrott, byt ut det gamla batteriet mot ett nytt 3,7V 1800mAh litiumbatteri;



Underhåll och Felsökning

1. Underhåll

- **Rutinmässig rengöring:** Skölj ibland av staketet med vatten för att ta bort damm, pollen eller skräp. För mer grundlig rengöring, använd en mjuk borste och mild såpvatten.
- **Undvik starka kemikalier:** Använd inte blekmedel, starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada ytan.
- **Kontrollera LED-funktionalitet:** Inspektera regelbundet de solcellsdrivna LED-lamporna för att säkerställa att de är fria från smuts eller hinder som kan blockera solljus.
- **Snö och is:** Om snö samlas, ta försiktigt bort den med en plastskyffel för att undvika repor på ytan. Undvik att använda salt eller kemiska avisningsmedel nära basen.
- **Förhindra växtöverväxt:** Trimma närliggande växter eller klätterväxter för att undvika kontakt som kan orsaka fläckar eller fånga fukt.

2. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**



Instruktioner av Monster Shop (UK)

Kompositstängsel med LED-stolpar