



Instructies door Monster Shop (UK)

Composiet Hekwerken Poorten met LED Palen

214902-214903

Productinformatie

Composiet Tuinpoorten met LED-Palen

Beschrijving

Onze composiet tuinpoorten combineren robuuste constructie met modern gemak, vervaardigd uit duurzame, onderhoudsarme composietmaterialen die bestand zijn tegen verwerking en slijtage. Elke poort is voorzien van een veilig vergrendelingssysteem voor extra veiligheid en gemoedsrust. Ontworpen om een stijlvolle en betrouwbare toegang te bieden, hebben deze poorten een eigentijdse afwerking die elke buitenomgeving aanvult, waardoor ze een ideale keuze zijn voor zowel veiligheid als uitstraling.

Productspecificaties

	214902	214903
Afmetingen	900*1800mm	900*1800mm
Kleur	Grijs	Bruin

SKU

214902-214903

Veiligheidsadvies

Lees de Veilige Werkpraktijk door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

- Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Installeer de poort alleen op stabiele, vlakke grond om de structurele integriteit te waarborgen en verkeerde uitlijning of operationele problemen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle poortpalen stevig zijn verankerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant om stabiliteit te behouden en doorhangen of onjuiste werking te voorkomen.



Instructies door Monster Shop (UK)

Composiet Hekwerken Poorten met LED Palen

- De poort moet correct zijn uitgelijnd en waterpas staan om soepel openen en sluiten zonder obstructie of overmatige kracht te garanderen.
- Zorg ervoor dat alle scharnieren, grendels en vergrendelingsmechanismen correct zijn geïnstalleerd en vastgedraaid om beweging, verkeerde uitlijning of veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Inspecteer de poort regelmatig op tekenen van slijtage, roest (indien van toepassing) of schade aan onderdelen, inclusief scharnieren, bevestigingsmiddelen en vergrendelingsmechanismen.
- Smeer bewegende delen periodiek om stijfheid, piepen of mechanische storingen te voorkomen.
- Forceer de poort niet open of dicht als er weerstand wordt gevoeld, aangezien dit kan wijzen op een obstructie of verkeerde uitlijning die moet worden aangepakt.
- Laat kinderen niet op de poort spelen of klimmen, omdat dit letsel of schade aan de structuur kan veroorzaken.
- Plaats de poort niet in de buurt van warmtebronnen, open vuur of brandbare materialen om brandrisico's te verminderen.
- Breng geen overmatig gewicht of kracht aan op de poort, omdat dit verkeerde uitlijning of schade aan de scharnieren en ondersteuningsstructuur kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme van de poort is ingeschakeld wanneer nodig om onbedoelde beweging of ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Als de poort moeilijk te bedienen wordt, inspecteer dan alle bewegende delen en bevestigingsmiddelen op tekenen van slijtage of schade en voer de nodige aanpassingen of vervangingen uit.
- Zorg ervoor dat de poort in gebieden met harde wind goed is beveiligd wanneer deze niet in gebruik is om plotselinge beweging of schade te voorkomen.
- Raadpleeg een gekwalificeerde professional als u twijfelt over een aspect van de installatie of het onderhoud om veiligheidsrisico's te voorkomen.



Onderdelen

Deel 1 - Zijbalk 1 stuk(s) 

Deel 3 - Zijbalk 1 stuk(s) 

Deel 5 - Bovenbalk 1 stuk(s) 

Deel 7 - Bovenste Scharnier 1 stuk(s) 

Deel 9 - Hoekverbinders 4 stuk(s) 

9. Zorg ervoor dat 

Deel B - 45mm Schroef 12 stuk(s) 

Deel D - Inbussleutel 1 stuk(s) 

Slot Deel 2 - Verbindingsstang van de Grendel 1 stuk(s) 

Slotdeel 4 - Achterpaneel van de slotgreep 1 stuk(s) 

Deel 2 - Bovenste Poortlat 1 stuk(s) 

Deel 4 - Poortlat 8 stuk(s) 

Deel 6 - Onderste Balk 1 stuk(s) 

Deel 8 - Onderste Scharnier 1 stuk(s) 

Deel 10 - Bevestigingsbeslag voor Poort 2 stuk(s) 

Deel A - 20mm Schroef 16 stuk(s) 

Deel C - 50mm Schroef 12 stuk(s) 

Slot Deel 1 - Handvatmechanisme 1 stuk(s) 

Slotdeel 3 - Voorpaneel van de slotgreep 1 stuk(s) 

Slotonderdeel 5 - Sleutelmechanisme 1 stuk(s) 



Slotonderdeel 5-1 - Schroeven
voor sleutelmechanisme

2 stuk(s)



Slotonderdeel 6 -
Sluitingsmontage

1 stuk(s)



Slotdeel A - Verbindingsstang

2 stuk(s)



Slotdeel B -
Bevestigingsschroeven

2 stuk(s)



Slotonderdeel C -
Bevestigingsschroeven voor
grendel


4 stuk(s)



Stappen (12)

1. Montage van het Poortframe: Uitlijning & Verbinding van Balken


Om het poortframe te monteren, volg deze stappen:



1. Positioneer de **Zijbalk** (Deel 1) en **Zijbalk** (Deel 3) verticaal.
2. Bevestig de **Onderbalk** (Deel 6) horizontaal tussen de twee zijbalken.
3. Gebruik de **Hoekverbinders** (Deel 9) om de hoeken te bevestigen waar de zijbalken de onderbalk ontmoeten.
4. Plaats de **20mm Schroeven** (Deel A) in de aangewezen gaten op de hoekverbinders om de balken aan elkaar te bevestigen.

Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd en stevig vastzitten.

2. Montage van Poortframe: Installatie van Latten



Om door te gaan met het monteren van het poortframe, volg deze stappen:

1. Steek de **Poortlatten** (Onderdeel 4) verticaal tussen de zijbalken, zorg ervoor dat ze gelijkmatig verdeeld en uitgelijnd zijn.
2. Plaats de **Bovenste Poortlat** (Onderdeel 2) horizontaal aan de bovenkant van het frame.

Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd en stevig vastgemaakt om de structurele integriteit van de poort te behouden.





3. Uitlijning van Poortframe Montage


Volg deze stappen om de montage van het poortframe te voltooien:

1. Positioneer de **Bovenbalk** (Deel 5) horizontaal aan de bovenkant van het frame.
2. Gebruik de **Hoekverbinders** (Deel 9) om de hoeken te bevestigen waar de bovenbalk de zijbalken (Delen 1 en 3) ontmoet.
3. Plaats de **20mm Schroeven** (Deel A) in de aangewezen gaten op de hoekverbinders om de balken aan elkaar te bevestigen.

Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd en stevig zijn vastgemaakt om de structurele integriteit van de poort te behouden.



4. Installatie van Poortscharnieren




Om de scharnieren op de poort te installeren, volg deze stappen:

1. Positioneer het **Bovenscharnier** (Onderdeel 7) in de bovenhoek van het poortframe.
2. Bevestig het bovenscharnier met **45mm Schroeven** (Onderdeel B), zorg ervoor dat het stevig vastzit.
3. Positioneer het **Onderscharnier** (Onderdeel 8) in de onderhoek van het poortframe.
4. Bevestig het onderscharnier met **45mm Schroeven** (Onderdeel B), zorg ervoor dat het stevig vastzit.

Zorg ervoor dat beide scharnieren goed zijn uitgelijnd om een soepele werking van de poort mogelijk te maken.



5. Installatie en Uitlijning van Poortbeslag



Om de bevestigingsbeslag van de poort te installeren, volg deze stappen:

1. Positioneer de **Bevestigingsbeslag van de Poort** (Onderdeel 10) in de boven- en onderhoeken van het poortframe en bevestig ze aan de LED Aluminium Palen.
2. Zorg ervoor dat de beslagstukken zijn uitgelijnd met de scharnieren voor een goede werking.
3. Bevestig de beslagstukken met de juiste schroeven, zorg ervoor dat ze stevig vastzitten.

Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn uitgelijnd en stevig zijn bevestigd om de structurele integriteit en functionaliteit van de poort te behouden.






6. Installatie van de slotgreep op de poort

Om de slotgreep op de poort te installeren, volg deze stappen:

1. Bevestig de grepen met behulp van een boormachine, zorg ervoor dat deze stevig aan het paneel is bevestigd waar het aan wordt vastgemaakt.

Zorg ervoor dat de slotgreep goed is uitgelijnd voor een soepele werking.




7. Montage van het Slotmechanisme

Om het slotmechanisme op de poort te installeren, volg deze stappen:


1. Steek de **Verbindingsstang** (Slotdeel A) door de aangewezen gaten op het **Achterpaneel van de Slotgreep** (Slotdeel 4).
2. Lijn de **Grendel Verbindingsstang** (Slotdeel 2) uit en steek deze in de overeenkomstige gleuf op de achterste greep.
3. Plaats het **Greepmechanisme** (Slotdeel 1) op de verbindingsstangen en grendelstang, zorg ervoor dat alles goed is uitgelijnd.

Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig zijn verbonden en uitgelijnd voor een goede werking van het slot.



8. Installatie van het Sleutelmechanisme voor Poortslot

Om de installatie van het slotmechanisme op de poort te voltooien, volg deze stappen:




1. Plaats het **Sleutelmechanisme** (Slotdeel 5) in de daarvoor bestemde gleuf op het **Achterpaneel van de Slotgreep** (Slotdeel 4).
2. Bevestig het sleutelmechanisme met behulp van de **Schroeven voor het Sleutelmechanisme** (Slotdeel 5-1), zorg ervoor dat het stevig vastzit.

Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig verbonden en uitgelijnd zijn voor een goede werking van het slot.



9. Montage van het Slotmechanisme

Volg deze stappen om de installatie van het slotmechanisme op de poort te voltooien:



1. Plaats het **Slot Handvat Voorpaneel** (Slot Deel 3) aan één kant van de poort, uitgelijnd met de aangewezen gaten.
2. Steek de **Verbindingsstang** (Slot Deel A) door de gaten in de poort en in het **Slot Handvat Achterpaneel** (Slot Deel 4) aan de andere kant.
3. Lijn de **Grendel Verbindingsstang** (Slot Deel 2) uit met de sleuf in het achterhandvat.
4. Bevestig het **Sleutelmechanisme** (Slot Deel 5) in de aangewezen sleuf op het achterhandvat met behulp van de **Sleutelmechanisme Schroeven** (Slot Deel 5-1).
5. Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig zijn verbonden en uitgelijnd voor een goede werking van het slot.




10. Installatie van Grendelinrichting op Poort

Volg deze stappen om de installatie van de grendelinrichting op de poort te voltooien:

1. Positioneer de **Grendel** (Slotdeel 1) op het poortframe, uitgelijnd met de voorgeboorde gaten.
2. Positioneer de **Grendelinrichting** (Slotdeel 6) op de hekpaal. Zorg ervoor dat u gaten voorboort om de grendelinrichting op de juiste hoogte uit te lijnen.
3. Bevestig de grendelinrichting met behulp van twee **Grendelbevestigingsschroeven** (Slotdeel C), zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd.

Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig verbonden en uitgelijnd zijn voor een goede werking van het slot.



11. Onderhoud

- **Lichte Reiniging:** Veeg de poortoppervlakken af en toe af met een vochtige doek of spoel ze af met water om ze er op hun best uit te laten zien.
- **Controle van Scharnieren en Sloten:** Controleer periodiek de scharnieren en sloten om ervoor te zorgen dat ze stevig vastzitten en soepel werken.
- **Onderhoud van Verlichting:** Reinig de zonnepanelen van de LED-lampen regelmatig om de oplaad efficiëntie te behouden, vooral in de herfst wanneer bladeren zich kunnen ophopen.
- **Vermijd Schade door Impact:** Zorg ervoor dat de poort niet hard dichtgeslagen of geforceerd wordt, vooral bij harde wind, om de structurele integriteit te behouden.
- **Controleer de Uitlijning van de Poort:** Zorg ervoor dat de poort goed uitgelijnd blijft en pas de hardware aan indien nodig om een soepele werking te behouden.



12. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**



Instructies door Monster Shop (UK)

Composiet Hekwerken Poorten met LED Palen