


Um StepAlong de Monster Shop (UK)



## Balcão de Loja CM60

214585, 214586, 214587

### Visão Geral da Unidade

O balcão de loja com canto curvo funciona tão bem como uma unidade independente quanto como parte de um conjunto, como extensão de outros balcões. Para completar o seu apelo, também possui um acabamento laminado de aparência cara. Porque não experimentá-lo como um balcão de ponto de venda ou ao lado de outros balcões para criar uma área de atendimento ao cliente? Deixe os clientes ficarem quase tão impressionados com o seu apelo de design quanto com o seu estoque. Também pode armazenar secretamente itens úteis nas suas prateleiras que precisa acessar rapidamente, como rolos de papel ou sacos de transporte. Quer decida usar este balcão de loja de canto como ponto de venda ou como uma bela unidade de exposição de retalho, ele dará ao seu estoque e estabelecimento um toque extra de classe e profissionalismo. Disponível em bordo ou lilás branco.

### Dimensões

**Largura:** 600mm

**Altura:** 900mm

**Profundidade:** 600mm



## Conselhos de Segurança

- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesões.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Certifique-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspecione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Tenha cuidado ao manusear itens em prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.

## Peças

Parte 1 - Tampão do Balcão

1 Peça(s)



Parte 2 - Prateleira do Meio

1 Peça(s)



Parte 3 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



Parte 4 - Painel Lateral

1 Peça(s)



Parte 5 - Painel Lateral

1 Peça(s)



Parte 6 - Painel Traseiro

1 Peça(s)



Parte 7 - Base

1 Peça(s)



Parte A - Parafuso

15 Peça(s)




## Parte B - Fecho CAM



15 Peça(s)





### Passos (11)

1.







2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



## 10. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.

## 11. Resolução de Problemas

### • O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?


Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**





Um StepAlong de Monster Shop (UK)



## B900-1200 LED Balcão de Loja

204104/204105/204106/204113/204114/204115



### Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho B é uma unidade elegante e funcional, ideal para expor produtos enquanto oferece também armazenamento seguro. A secção superior apresenta uma frente de vidro com uma única prateleira, iluminada por luzes LED para destacar os seus artigos de exposição de forma magnífica. Por baixo da área de exposição, o armazenamento oculto oferece espaço para stock ou fornecimentos, devidamente seguro com portas trancáveis. O acabamento em laminado durável garante uma utilização prolongada e fácil manutenção. Disponível em preto, branco e bordo, este balcão é projetado para melhorar qualquer ambiente de retalho, combinando exposição e armazenamento com segurança e estilo adicionais.

### Dimensões

#### Dimensões B900:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 0,9m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,3cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,2cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,3cm

#### Dimensões B1200:

- **Altura do Produto:** 0,9m



- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 1,2m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,3cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,2cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,3cm

## Especificações

### Especificações do B900:

- **Comprimento da Fita LED:** 700MM
- **Potência (W):** 5.3W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 221.1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Funcionamento:** '-20°C ~ 50°C
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco
- **Peso Líquido:** 64.4g
- **Capacidade de Peso da Prateleira de Vidro:** 10kg
- **Capacidade de Peso da Prateleira de Madeira:** 10kg

### Especificações do B1200:

- **Comprimento da Fita LED:** 1000MM
- **Potência (W):** 7.2W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 296.1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Funcionamento:** '-20°C ~ 50°C
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco
- **Peso Líquido:** 81.2kg



- **Capacidade de Peso da Prateleira de Vidro:** 10kg
- **Capacidade de Peso da Prateleira de Madeira:** 10kg

## Conselhos de Segurança

- Por favor, leia atentamente as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, utilize métodos de nivelamento adequados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesão.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Assegure-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspeccione regularmente para verificar se há desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos orifícios pré-perfurados. Remova-os antes de iniciar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens em prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Certifique-se sempre de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada elétrica adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.
- Não permita que a tira de luz LED entre em contacto com água ou humidade para evitar riscos elétricos.
- Inspeccione regularmente a tira de LED e os cabos de alimentação para verificar desgaste ou danos. Se notar algum dano, desligue imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.
- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.



- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.
- Assegure uma ventilação adequada em torno das luzes LED para evitar sobreaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar sobreaquecimento, o que pode encurtar a sua vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da tira de LED.
- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos acidentais ou lesões.

## Peças

1 - Painel Frontal

1 Peça(s)



2 - Prateleira Superior

1 Peça(s)



3 - Prateleira Central

1 Peça(s)



4 - Painel de Suporte de Prateleira

3 Peça(s)




5 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



6 - Painel Lateral

1 Peça(s)



7 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



8 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



9 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)



10 - Bancada com LED Integrado

1 Peça(s)



11 - Painel Lateral

1 Peça(s)



12 - Placa de Chute com Passagem de Cabos

1 Peça(s)



13 - Placa de Chute

1 Peça(s)



14 - Porta com Fecho

1 Peça(s)



15 - Porta

1 Peça(s)



A - Parafuso de Conexão

18 Peça(s)



B - Fecho de Came

18 Peça(s)



C - Fechadura da Porta

1 Peça(s)



D - Parafuso de Cabeça Phillips

2 Peça(s)



E - Adaptador de Energia

1 Peça(s)



F - Cabo de Extensão LED

1 Peça(s)




G - Tira de Cobertura de Ranhu-  
ra

8 Peça(s)




## Passos (24)


1.




2.




### 3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




## 12. Instruções de Montagem




### 13. Instruções de Montagem




14.




15.




## 16. Instruções de Montagem




## 17. Iniciar a Montagem




18.




19.




20.



21.



**22.**

### 23. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, que podem danificar as superfícies laminadas ou de vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza de vidro apropriados para manter a visibilidade e evitar manchas.



## 24. Resolução de Problemas

- **O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?**


Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa simpática e prestável Equipa de Apoio ao Cliente no prazo de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>



Um StepAlong de Monstershop



## Balcão de Loja LED C900-1200

204107/204108/204109/204116/204117/204118

### Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho C é uma unidade versátil que oferece tanto opções extensas de exibição quanto armazenamento seguro. A seção superior inclui duas prateleiras com frente de vidro, completas com iluminação LED para criar uma exibição atraente e iluminada para produtos. Abaixo da área de exibição, o armazenamento oculto oferece amplo espaço para suprimentos ou estoque, protegido por portas com fechadura para maior segurança. Com seu acabamento em laminado durável, este balcão garante durabilidade a longo prazo e fácil manutenção. Disponível em preto, branco e bordo, é a solução perfeita para retalhistas que procuram equilibrar a apresentação elegante de produtos com armazenamento funcional.

### Dimensões

#### Dimensões do C900:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 0,9m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 21,5cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 21,8cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 30,5cm
- **Peso Líquido do Produto:** 64,5kg



- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco

### Dimensões do C1200:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 1,2m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 21,5cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 21,8cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 30,5cm
- **Peso Líquido do Produto:** 82,4kg
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco

### Especificações

#### Especificações do C900:

- **Potência (W):** 5,3W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 221,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Faixa de Temperatura de Operação:**
  - -20°C ~ 50°C

#### Especificações do C1200:

- **Potência (W):** 7,2W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 296,1LM



- **Temperatura de Cor (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Faixa de Temperatura de Operação:**
- -20°C ~ 50°C

## Conselhos de Segurança



- Por favor, leia atentamente as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesão.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Garanta que as crianças não subam ou brinquem na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspecione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.



- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens nas prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Sempre certifique-se de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada de energia adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.
- Não permita que a faixa de luz LED entre em contato com água ou humidade para evitar riscos elétricos.
- Inspeção regularmente a faixa de LED e os cabos de alimentação para desgaste ou danos. Se notar algum dano, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.
- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.
- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.



- Garanta uma ventilação adequada ao redor das luzes LED para evitar sobreaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar sobreaquecimento, o que pode encurtar sua vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da faixa de LED.
- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos ou lesões acidentais.

## Peças

1 - Prateleira Central

1 Peça(s)



2 - Painel Frontal

1 Peça(s)



3 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



4 - Placa de Chute com Passagem de Cabos

1 Peça(s)



5 - Placa de Chute

1 Peça(s)



6 - Painel Lateral

1 Peça(s)



7 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



8 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



9 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)



10 - Balcão com LED Integrado

1 Peça(s)



Painel Lateral

1 Peça(s)



Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



Parafuso de Conexão

14 Peça(s)



C - Fecho da Porta

1 Peça(s)



E - Adaptador de Energia

1 Peça(s)



Tira de Cobertura de Ranhura

3 Peça(s)



Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



Vidro do Balcão

1 Peça(s)



B - Fecho de Came

14 Peça(s)



D - Parafuso de Cabeça Phillips

4 Peça(s)



F - Cabo de Extensão LED

1 Peça(s)





Suporte de Prateleira de Vidro


4 Peça(s)




**Passos (25)**

**1.**







**2.**





3.




4.




5.




6.




7.








8.




9.




10.





11.






12.







13.




14.




15.







16.





17.




18.




19.




20.





21.





22.



**23.**

## 24. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza de vidro adequados para manter a visibilidade e evitar manchas.

## 25. Resolução de Problemas

### • O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, entre em contacto com a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.



- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

