


Un StepAlong de Monster Shop (UK)



Mostrador CM60

214585, 214586, 214587

Descripción de la Unidad

El mostrador de esquina curvado funciona igual de bien como una unidad independiente que como parte de un conjunto como extensión de otros mostradores. Para redondear adecuadamente su atractivo, también tiene un acabado laminado de aspecto costoso. ¿Por qué no probarlo como un mostrador de punto de venta o junto a otros mostradores para crear un área de atención al cliente? Deje que los clientes queden casi tan impresionados con su atractivo diseño como con su stock. También puede almacenar discretamente artículos útiles en sus estantes a los que necesita acceder rápidamente, como rollos de caja o bolsas de transporte. Ya sea que decida usar este mostrador de esquina como punto de venta o como una hermosa unidad de exhibición minorista, le dará a su stock y establecimiento ese pequeño toque extra de clase y profesionalismo. Disponible en arce o lila blanco.

Dimensiones

Ancho: 600mm

Altura: 900mm

Profundidad: 600mm



Consejos de Seguridad

- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación adecuados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.
- Tenga cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.

Partes

Parte 1 - Encimera

1 Pieza(s)



Parte 2 - Estante Medio

1 Pieza(s)



Parte 3 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



Parte 4 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



Parte 5 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



Parte 6 - Panel Trasero

1 Pieza(s)



Parte 7 - Base

1 Pieza(s)




Parte A - Tornillo

15 Pieza(s)




Parte B - Bloqueo CAM



15 Pieza(s)





Pasos (11)

1.







2.




3.




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.

11. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**


Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monster Shop (UK)



B900-1200 LED Mostrador de Tienda

204104/204105/204106/204113/204114/204115



Descripción de la Unidad

El mostrador B es una unidad elegante y funcional, ideal para exhibir productos mientras ofrece almacenamiento seguro. La sección superior cuenta con un frente de vidrio con un solo estante, iluminado por luces LED para resaltar sus artículos de exhibición de manera hermosa. Debajo del área de exhibición, el almacenamiento oculto proporciona espacio para existencias o suministros, asegurado de manera segura con puertas con cerradura. El acabado de laminado duradero garantiza un uso prolongado y un fácil mantenimiento. Disponible en negro, blanco y arce, este mostrador está diseñado para mejorar cualquier entorno minorista combinando exhibición y almacenamiento con seguridad y estilo añadidos.

Dimensiones

Dimensiones B900:

- **Altura del producto:** 0,9m
- **Profundidad del producto:** 0,6m
- **Ancho del producto:** 0,9m
- **Altura máxima de almacenamiento del estante superior:** 24,3cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante medio:** 24,2cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante inferior:** 24,3cm

Dimensiones B1200:

- **Altura del producto:** 0,9m



- **Profundidad del producto:** 0,6m
- **Ancho del producto:** 1,2m
- **Altura máxima de almacenamiento del estante superior:** 24,3cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante medio:** 24,2cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante inferior:** 24,3cm

Especificaciones

Especificaciones del B900:

- **Longitud de la tira LED:** 700MM
- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de alimentación (Voltaje de entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de color (K):** 6489K
- **Vida útil (Horas):** 30000H
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** '-20°C ~ 50°C
- **Llaves incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso neto:** 64.4g
- **Capacidad de peso del estante de vidrio:** 10kg
- **Capacidad de peso del estante de madera:** 10kg

Especificaciones del B1200:

- **Longitud de la tira LED:** 1000MM
- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de alimentación (Voltaje de entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM
- **Temperatura de color (K):** 6432K
- **Vida útil (Horas):** 30000H
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** '-20°C ~ 50°C
- **Llaves incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso neto:** 81.2kg



- **Capacidad de peso del estante de vidrio:** 10kg
- **Capacidad de peso del estante de madera:** 10kg

Consejos de Seguridad

- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente a lo largo de los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente si hay desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad indicada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Asegúrese siempre de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto según lo indicado en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar riesgos eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira de LED y los cables de alimentación para detectar desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para las reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.



- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.
- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira de LED.
- Mantenga los cables de alimentación y las luces expuestas fuera del alcance de niños y animales para evitar daños o lesiones accidentales.

Partes

1 - Panel Frontal

1 Pieza(s)



2 - Estante Superior

1 Pieza(s)



3 - Estante Central

1 Pieza(s)



4 - Panel de Soporte de Estante

3 Pieza(s)



5 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



6 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



7 - Panel de Vidrio Frontal

1 Pieza(s)



8 - Barra de Montaje de Vidrio

1 Pieza(s)



9 - Vidrio de Encimera

1 Pieza(s)



10 - Encimera con LED integrado

1 Pieza(s)



11 - Panel lateral

1 Pieza(s)



12 - Placa de Zócalo con Paso de Cable

1 Pieza(s)



13 - Placa de Protección

1 Pieza(s)



14 - Puerta con Ranura para Cerradura

1 Pieza(s)



15 - Puerta

1 Pieza(s)



A - Tornillo de Conexión

18 Pieza(s)



B - Bloqueo de leva

18 Pieza(s)



C - Cerradura de Puerta

1 Pieza(s)



D - Tornillo de Cabeza Phillips

2 Pieza(s)



E - Adaptador de corriente

1 Pieza(s)



F - Cable de Extensión LED

1 Pieza(s)




G - Tira de Cubierta de Ranura

8 Pieza(s)




Pasos (24)


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16. Instrucciones de Montaje




17.




18.




19.




20.



21.



22.

23. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies laminadas o de vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar las rayas.



24. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**


Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

Términos del servicio: <https://monstershop.es/policies/terms-of-service>



Un StepAlong de Monstershop



Mostrador de Tienda LED C900-1200

204107/204108/204109/204116/204117/204118

Descripción de la Unidad

El mostrador de venta al por menor C es una unidad versátil que ofrece tanto amplias opciones de exhibición como almacenamiento seguro. La sección superior incluye dos estantes con frente de vidrio, completos con iluminación LED para crear una atractiva exhibición iluminada de productos. Debajo del área de exhibición, el almacenamiento oculto proporciona un amplio espacio para suministros o existencias, asegurado por puertas con cerradura para mayor protección. Con su acabado de laminado duradero, este mostrador garantiza una durabilidad prolongada y un fácil mantenimiento. Disponible en negro, blanco y arce, es la solución perfecta para minoristas que buscan equilibrar una elegante presentación de productos con un almacenamiento funcional.

Dimensiones

Dimensiones C900:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.9m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 21.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 21.8cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 30.5cm
- **Peso Neto del Producto:** 64.5kg



- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco

Dimensiones C1200:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 1.2m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 21.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 21.8cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 30.5cm
- **Peso Neto del Producto:** 82.4kg
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco

Especificaciones

Especificaciones C900:

- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
 - $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Especificaciones C1200:

- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM



- **Temperatura de Color (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
- $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Consejos de Seguridad



- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.



- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Siempre asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto como se indica en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar peligros eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira LED y los cables de alimentación en busca de desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.



- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira LED.
- Mantenga los cables de alimentación y la iluminación expuesta fuera del alcance de niños y animales para evitar daños o lesiones accidentales.

Partes

1 - Estante Central

1 Pieza(s)



2 - Panel Frontal

1 Pieza(s)



3 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



4 - Placa de Zócalo con Pasacables

1 Pieza(s)



5 - Placa de Zócalo

1 Pieza(s)



6 - Panel lateral

1 Pieza(s)



7 - Panel de vidrio frontal

1 Pieza(s)



8 - Barra de montaje de vidrio

1 Pieza(s)



9 - Vidrio de encimera

1 Pieza(s)



10 - Encimera con LED integrado

1 Pieza(s)



11 - Panel lateral

1 Pieza(s)



12 - Estante de vidrio

1 Pieza(s)



13 - Puerta con ranura para
cerradura
1 Pieza(s)



14 - Puerta
1 Pieza(s)



A - Tornillo de conexión
14 Pieza(s)



B - Cerradura de leva
14 Pieza(s)



C - Cerradura de puerta
1 Pieza(s)



D - Tornillo de cabeza Phillips
4 Pieza(s)



E - Adaptador de corriente
1 Pieza(s)



F - Cable de extensión LED
1 Pieza(s)



Tira de Cubierta de Ranura
3 Pieza(s)






Soporte de Estante de Vidrio
4 Pieza(s)




Pasos (25)

1.







2.




3.




4.




5.








6.




7.




8.




9.









10.




11.




12.





13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.








20.




21.



22.



23.



24. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar rayas.

25. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

