

Un StepAlong de Monstershop



Mostrador LM60

204100, 204101, 214589

Visión General de la Unidad

Esta unidad de caja de esquina es una solución versátil y elegante para maximizar el espacio de exhibición y almacenamiento en su entorno minorista. Se puede combinar sin esfuerzo con cualquiera de la gama de mostradores de tienda para formar una configuración más grande en forma de 'L', o puede destacarse por sí sola como una característica atractiva y funcional. Con cuatro superficies de exhibición—tres estantes abiertos y la sección superior—tendrá mucho espacio para mostrar productos de manera efectiva.

El frente elegante y curvado de la unidad y su acabado laminado con efecto madera le dan un aspecto moderno pero profesional que mejora la estética general de su tienda. Ya sea que lo use para exhibir productos o lo coloque cerca de su punto de venta para un fácil acceso a elementos esenciales como bolsas de plástico, rollos de caja o incluso un suministro bien surtido de café, esta unidad de esquina combina estilo y practicidad a la perfección. Disponible en negro, blanco y arce, está diseñada para complementar cualquier configuración minorista.

Dimensiones

Dimensiones del LM60:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m



- **Ancho del Producto:** 0.6m
- **Alturas de los Estantes Internos:** 24.5cm

Consejos de Seguridad

- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad en un suelo irregular, use métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.
- Tenga cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.

Partes

1 - Panel lateral

1 Pieza(s)



3 - Estantes

3 Pieza(s)



5 - Zócalo

1 Pieza(s)



2 - Panel lateral

1 Pieza(s)



4 - Estante inferior

1 Pieza(s)



5 - Placa de Patada

19 Pieza(s)




B - Cerradura de Leva


19 Pieza(s)





Pasos (7)

1.





2.




3.



4.



5.



6. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.

7. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**


Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte a nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monstershop



Mostrador de Tienda LED C900-1200

204107/204108/204109/204116/204117/204118

Descripción de la Unidad

El mostrador de venta al por menor C es una unidad versátil que ofrece tanto amplias opciones de exhibición como almacenamiento seguro. La sección superior incluye dos estantes con frente de vidrio, completos con iluminación LED para crear una atractiva exhibición iluminada de productos. Debajo del área de exhibición, el almacenamiento oculto proporciona un amplio espacio para suministros o existencias, asegurado por puertas con cerradura para mayor protección. Con su acabado de laminado duradero, este mostrador garantiza una durabilidad prolongada y un fácil mantenimiento. Disponible en negro, blanco y arce, es la solución perfecta para minoristas que buscan equilibrar una elegante presentación de productos con un almacenamiento funcional.

Dimensiones

Dimensiones C900:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.9m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 21.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 21.8cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 30.5cm
- **Peso Neto del Producto:** 64.5kg



- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco

Dimensiones C1200:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 1.2m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 21.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 21.8cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 30.5cm
- **Peso Neto del Producto:** 82.4kg
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco

Especificaciones

Especificaciones C900:

- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
 - $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$


Especificaciones C1200:

- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM



- **Temperatura de Color (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
- $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

Consejos de Seguridad



- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.



- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Siempre asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto como se indica en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar peligros eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira LED y los cables de alimentación en busca de desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.



- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira LED.
- Mantenga los cables de alimentación y la iluminación expuesta fuera del alcance de niños y animales para evitar daños o lesiones accidentales.

Partes

1 - Estante Central

1 Pieza(s)




2 - Panel Frontal

1 Pieza(s)



3 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



4 - Placa de Zócalo con Pasacables

1 Pieza(s)




5 - Placa de Zócalo

1 Pieza(s)




6 - Panel lateral

1 Pieza(s)



7 - Panel de vidrio frontal

1 Pieza(s)




8 - Barra de montaje de vidrio

1 Pieza(s)



9 - Vidrio de encimera

1 Pieza(s)




10 - Encimera con LED integrado

1 Pieza(s)




11 - Panel lateral

1 Pieza(s)



12 - Estante de vidrio

1 Pieza(s)



13 - Puerta con ranura para
cerradura



1 Pieza(s)

A - Tornillo de conexión



14 Pieza(s)

C - Cerradura de puerta



1 Pieza(s)

E - Adaptador de corriente



1 Pieza(s)

Tira de Cubierta de Ranura



3 Pieza(s)

14 - Puerta



1 Pieza(s)

B - Cerradura de leva



14 Pieza(s)

D - Tornillo de cabeza Phillips



4 Pieza(s)

F - Cable de extensión LED



1 Pieza(s)


Soporte de Estante de Vidrio





4 Pieza(s)


Pasos (25)

1.







2.




3.




4.




5.








6.




7.




8.




9.








10.




11.




12.





13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.








20.




21.



22.



23.



24. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar rayas.

25. Solución de problemas


• ¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**



Un StepAlong de Monstershop



Mostrador de Tienda LED K900-1200

204110/204111/204112/204119/204120/204121

Descripción de la Unidad

El mostrador de venta al por menor K es una unidad de exhibición elegante con un frente completamente de vidrio, diseñada para mostrar productos de manera elegante y altamente visible. Con tres estantes espaciosos, proporciona amplio espacio para presentar una variedad de artículos mientras los mantiene seguros detrás de puertas con cerradura. Se incluye iluminación LED para iluminar hermosamente los productos exhibidos, asegurando que destaquen en cualquier entorno minorista. Con su marco de laminado duradero y frente de vidrio claro, este mostrador está disponible en negro, blanco y arce, ofreciendo tanto seguridad como una solución de exhibición premium para su tienda.

Dimensiones

Dimensiones del K900:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.9m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 24.1cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 24.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 24.5cm
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco



- **Peso Neto:** 65.4kg

Dimensiones del K1200:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 1.2m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 24.1cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 24.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 24.5cm
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso Neto:** 84.5kg

Especificaciones

Especificaciones del K900:

- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Operación:**
 - -20°C ~ 50°C

Especificaciones del K1200:

- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6432K



- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Operación:**
- -20°C ~ 50°C

Consejos de Seguridad



- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, use métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.



- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Siempre asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto como se indica en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar peligros eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira LED y los cables de alimentación en busca de desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.



- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira LED.
- Mantenga los cables de alimentación y la iluminación expuesta fuera del alcance de niños y animales para evitar daños accidentales o lesiones.

Partes

1 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



2 - Placa de Patada con Paso de Cable

1 Pieza(s)



3 - Placa de Patada

1 Pieza(s)



4 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



5 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



6 - Panel de Vidrio Frontal

1 Pieza(s)



7 - Barra de Montaje de Vidrio

1 Pieza(s)



8 - Vidrio de Encimera

1 Pieza(s)



9 - Encimera con LED Integrado

1 Pieza(s)




10 - Estante Inferior de Vidrio


1 Pieza(s)



11 - Estante de Vidrio Superior
1 Pieza(s)



13 - Puerta
1 Pieza(s)



B - Cerradura de Leva
10 Pieza(s)



E - Adaptador de corriente
10 Pieza(s)



G - Tira de cubierta de ranura
1 Pieza(s)



G - Tira de Cubierta de Ranura
8 Pieza(s)



12 - Puerta con Ranura para Cerradura
1 Pieza(s)



A - Tornillo Conector
10 Pieza(s)



C - Cerradura de la puerta
1 Pieza(s)



F - Cable de extensión LED
1 Pieza(s)






H - Soporte de estante de vidrio
2 Pieza(s)




Pasos (22)

1.








2.




3.




4.




5.









6.




7.




8.




9.




10.




11.







12.




13.




14.




15.




16.








17.




18.



19.



20.



21. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar rayas.

22. Solución de problemas

• ¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte a nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

