

Een StepAlong van Monster Shop (UK)



CM60 Winkelbalie

214585, 214586, 214587

Overzicht van de Eenheid

De gebogen hoekwinkelbalie werkt net zo goed als een op zichzelf staande eenheid als onderdeel van een team als uitbreiding van andere balies. Om zijn aantrekkingskracht goed af te ronden, heeft het ook een duur uitziende laminaatafwerking. Waarom probeert u het niet als een verkooppuntwinkelbalie of naast andere balies om een klantenservicegebied te creëren? Laat klanten bijna net zo onder de indruk zijn van het ontwerp als van uw voorraad. U kunt ook stiekem handige items op de planken opbergen die u snel nodig heeft, zoals kassabonnen of draagtasjes. Of u nu besluit deze hoekwinkelbalie te gebruiken als verkooppunt of als een prachtige winkelweergave-eenheid, het zal uw voorraad en vestiging dat beetje extra klasse en professionaliteit geven. Verkrijgbaar in esdoorn of wit lila.

Afmetingen

Breedte: 600mm

Hoogte: 900mm

Diepte: 600mm



Veiligheidsadvies

- Zorg ervoor dat de eenheid op een vlakke, stabiele ondergrond staat om wiebelen of kantelen te voorkomen.
- Als u de eenheid op een ongelijke vloer plaatst, gebruik dan geschikte nivelleringsmethoden om de eenheid te beveiligen.
- Overschrijd de gespecificeerde gewichtsbependingen voor de planken en oppervlakken niet om schade aan de eenheid of risico op letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat producten gelijkmatig over de planken worden verdeeld om kantelen of overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de eenheid klimmen of spelen om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig op slijtage, zoals losse schroeven of zwakke verbindingen, en draai of repareer indien nodig.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van items op glazen planken. Overbelast de planken niet boven hun aangegeven capaciteit, omdat dit kan leiden tot barsten of breken.
- Er kan puin en/of zaagsel in de voorgeboorde gaten zitten. Verwijder dit voordat u met de montage begint. Gebruik handschoenen om het te verwijderen.

Onderdelen

Deel 1 – Toonbankblad

1 Stuk(s)



Deel 3 – Onderste plank

1 Stuk(s)



Deel 5 – Zijpaneel

1 Stuk(s)



Deel 7 – Basis

1 Stuk(s)



Deel 2 – Middelste plank

1 Stuk(s)



Deel 4 – Zijpaneel

1 Stuk(s)



Deel 6 – Achterpaneel

1 Stuk(s)




Deel A – Schroef

15 Stuk(s)






Deel B - CAM-slot
15 Stuk(s)




Stappen (11)

1.







2.



3.




4.



5.



6.



7.



8.



9.



10. Onderhoud

- Reinig de eenheid met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, omdat deze het laminaat of de glazen oppervlakken kunnen beschadigen.

11. Probleemoplossing


- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.



- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**





Een StepAlong van Monstershop

TB60 Winkelbalie

204102, 204103, 214588

Overzicht van de Eenheid

Verhoog uw verkooppunt met het strakke en functionele TB60 kassablok. Ontworpen met een verzonken bovenplank, biedt deze unit de perfecte ruimte voor uw kassa en kaartapparaat, wat zorgt voor gemakkelijke toegang en een ergonomische opstelling voor soepele klantransacties. Onder de kassa biedt een ruime opslagruimte voldoende ruimte om essentiële items zoals plastic zakken, kassabonnen, cadeaupapier of zelfs een kleine prullenbak discreet op te bergen om uw werkruimte netjes en georganiseerd te houden.

Gebouwd om het gewicht van zelfs de zwaarste betaalsystemen te dragen, combineert de TB60 stevige constructie met een stijlvolle laminaatafwerking in esdoorn, zwart of wit. Het schone, professionele ontwerp past naadloos in elke winkelomgeving, waardoor het personeel een gepolijste en georganiseerde uitstraling kan presenteren terwijl ze achter de balie werken.

Afmetingen

TB60 Afmetingen:

- **Producthoogte:** 0,9m
- **Productdiepte:** 0,6m
- **Productbreedte:** 0,6m
- **Afmetingen opslagruimte:** 56,4cm breed x 63,2cm hoog



- **Afmetingen kassaruite:** 56,4cm breed x 17,3cm hoog
- **Product netto gewicht:** 30,1KG
- **2 Kleuren:** Zwart, Wit

Veiligheidsadvies

- Zorg ervoor dat de unit op een vlakke, stabiele ondergrond staat om wiebelen of kantelen te voorkomen.
- Als de unit op een ongelijke vloer wordt geplaatst, gebruik dan geschikte nivelleringsmethoden om de unit te beveiligen.
- Overschrijd de gespecificeerde gewichtsbependingen voor de planken en oppervlakken niet om schade aan de unit of risico op letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat producten gelijkmatig over de planken worden verdeeld om kantelen of overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de unit klimmen of spelen om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig op slijtage, zoals losse schroeven of zwakke verbindingen, en draai of repareer indien nodig.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van items op glazen planken. Overbelast de planken niet boven hun aangegeven capaciteit, omdat dit kan leiden tot barsten of breken.
- Er kan puin en/of zaagsel in de voorgeboorde gaten zitten. Verwijder dit voordat u met de montage begint. Gebruik handschoenen om het te verwijderen.

Onderdelen

A - Voorpaneel

1 Stuk(s)



B - Plankpanelen

2 Stuk(s)



C - Schopplaat

1 Stuk(s)



D - Zijpaneel

1 Stuk(s)



E - Zijpaneel

1 Stuk(s)



1 - Verbandschroef

14 Stuk(s)




2 - Camlock

14 Stuk(s)




Stappen (6)


1.




2.



3.



4.



5. Onderhoud

- Reinig de unit met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, omdat deze de laminaat- of glasoppervlakken kunnen beschadigen.

6. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**


Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.



- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**



Een StepAlong van Monstershop



K900-1200 LED Winkelbalie

204110/204111/204112/204119/204120/204121

Overzicht van de Eenheid

De K winkelbalie is een slank, volledig glazen displayunit, ontworpen om producten op een elegante en zeer zichtbare manier te presenteren. Met drie ruime planken biedt het voldoende ruimte om een verscheidenheid aan items te presenteren terwijl ze veilig achter afsluitbare deuren worden gehouden. LED-verlichting is inbegrepen om de getoonde producten prachtig te verlichten, zodat ze opvallen in elke winkelomgeving. Met zijn duurzame laminaatframe en heldere glazen voorkant is deze balie verkrijgbaar in zwart, wit en esdoorn, en biedt zowel veiligheid als een premium displayoplossing voor uw winkel.

Afmetingen

K900 Afmetingen:

- **Producthoogte:** 0,9m
- **Productdiepte:** 0,6m
- **Productbreedte:** 0,9m
- **Maximale opslaghoogte bovenste plank:** 24,1cm
- **Maximale opslaghoogte middelste plank:** 24,5cm
- **Maximale opslaghoogte onderste plank:** 24,5cm
- **Sleutels inbegrepen:** 2
- **3 Kleuren:** Zwart, Esdoorn, Wit
- **Nettogewicht:** 65,4kg



K1200 Afmetingen:

- **Producthoogte:** 0,9m
- **Productdiepte:** 0,6m
- **Productbreedte:** 1,2m
- **Maximale opslaghoogte bovenste plank:** 24,1cm
- **Maximale opslaghoogte middelste plank:** 24,5cm
- **Maximale opslaghoogte onderste plank:** 24,5cm
- **Sleutels inbegrepen:** 2
- **3 Kleuren:** Zwart, Esdoorn, Wit
- **Nettogewicht:** 84,5kg

Specificaties**K900 Specificaties:**

- **Vermogen (W):** 5,3W
- **Voeding (Ingangsspanning):** 100~240V
- **Spanning:** 12V
- **Helderheid (Lumen):** 221,1LM
- **Kleurtemperatuur (K):** 6489K
- **Levensduur (Uren):** 30000H
- **Bedrijfstemperatuurbereik:**
 - -20°C ~ 50°C

K1200 Specificaties:

- **Vermogen (W):** 7,2W
- **Voeding (Ingangsspanning):** 100~240V
- **Spanning:** 12V
- **Helderheid (Lumen):** 296,1LM
- **Kleurtemperatuur (K):** 6432K
- **Levensduur (Uren):** 30000H



- **Bedrijfstemperatuurbereik:**
- -20°C ~ 50°C

Veiligheidsadvies



- Lees de Veilig Werken Praktijk door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de unit op een vlakke, stabiele ondergrond staat om wiebelen of kantelen te voorkomen.
- Als de unit op een ongelijke vloer wordt geplaatst, gebruik dan geschikte nivelleringsmethoden om de unit te beveiligen.
- Overschrijd de gespecificeerde gewichtsgrenzen voor de planken en oppervlakken niet om schade aan de unit of risico op letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat producten gelijkmatig over de planken worden verdeeld om kantelen of overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de unit klimmen of ermee spelen om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig op slijtage, zoals losse schroeven of zwakke verbindingen, en draai of repareer indien nodig.



- Er kan puin en/of zaagsel in de voorgeboorde gaten zitten. Verwijder dit voordat u met de montage begint. Gebruik handschoenen om het te verwijderen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van items op glazen planken. Overbelast de planken niet boven hun aangegeven capaciteit, omdat dit kan leiden tot barsten of breken.
- Zorg ervoor dat de unit correct is aangesloten op een geschikt stopcontact met de juiste spanning zoals aangegeven in de specificaties.
- Laat de LED-lichtstrip niet in contact komen met water of vocht om elektrische gevaren te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig de LED-strip en stroomkabels op slijtage of schade. Als er schade wordt opgemerkt, koppel dan onmiddellijk de stroomtoevoer los en zoek professionele hulp voor reparaties.
- Probeer nooit de elektrische componenten of bedrading van het LED-lichtsysteem te wijzigen of aan te passen.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld voordat u onderhoud, reiniging of aanpassing van de LED-lampen uitvoert.
- We raden aan om de LED-lampen aan het einde van elke werkdag uit te schakelen om energie-efficiëntie te garanderen en de levensduur van de lampen te verlengen.



- Zorg voor voldoende ventilatie rond de LED-lampen om oververhitting te voorkomen, vooral als de unit constant in gebruik is.
- Vermijd het bedekken of blokkeren van de LED-lampen om oververhitting te voorkomen, wat hun levensduur kan verkorten of schade kan veroorzaken.
- Installeer de unit niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, omdat overmatige hitte de levensduur van de LED-strip kan beïnvloeden.
- Houd stroomkabels en blootgestelde verlichting buiten het bereik van kinderen en dieren om accidentele schade of letsel te voorkomen.

Onderdelen

1 - Onderste Plank

1 Stuk(s)



2 - Kickplaat met Kabeldoorvoer

1 Stuk(s)



3 - Kickplaat

1 Stuk(s)



4 - Zijpaneel

1 Stuk(s)



5 - Zijpaneel

1 Stuk(s)



6 - Voorste Glaspaneel

1 Stuk(s)



7 - Glas Montagebalk

1 Stuk(s)



8 - Aanrechtglas

1 Stuk(s)



9 - LED-geïntegreerd Aanrecht

1 Stuk(s)




10 - Onderste Glasschap

1 Stuk(s)




11 – Bovenste Glazen Plank

1 Stuk(s)



13 – Deur

1 Stuk(s)



B – Camlock

10 Stuk(s)



Kruiskopschroef

10 Stuk(s)



LED-verlengkabel

1 Stuk(s)



Sleufafdekstrip

8 Stuk(s)



12 – Deur met Slotgleuf

1 Stuk(s)



A – Verbandschroef

10 Stuk(s)



Deurslot

1 Stuk(s)



Voedingsadapter

1 Stuk(s)




Sleufafdekstrip



2 Stuk(s)




Stappen (22)

1.







2.




3.








4.




5.




6.





7.







8.






9.








10.




11.




12.




13.





14.




15.




16.




17.




18.






19.



20.



21. Onderhoud

- Reinig de eenheid met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, omdat deze het laminaat of de glazen oppervlakken kunnen beschadigen.
- Reinig de glazen planken met geschikte glasreinigingsproducten om de zichtbaarheid te behouden en strepen te voorkomen.

22. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**



Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame klantenserviceteam.


- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**



Een StepAlong van Monster Shop (UK)

B900-1200 LED Winkelbalie

204104/204105/204106/204113/204114/204115



Overzicht van de Eenheid

De B-winkelbalie is een slank en functioneel meubelstuk, ideaal voor het tentoonstellen van producten en biedt tevens veilige opslag. Het bovenste gedeelte heeft een glazen voorkant met een enkele plank, verlicht door LED-verlichting om uw uitgestalde items prachtig te accentueren. Onder het tentoonstellingsgebied biedt verborgen opslag ruimte voor voorraad of benodigdheden, veilig afgesloten met afsluitbare deuren. De duurzame laminaatafwerking zorgt voor langdurig gebruik en eenvoudig onderhoud. Verkrijgbaar in zwart, wit en esdoorn, is deze balie ontworpen om elke winkelomgeving te verbeteren door display en opslag te combineren met extra veiligheid en stijl.

Afmetingen

B900 Afmetingen:

- **Producthoogte:** 0,9m
- **Productdiepte:** 0,6m
- **Productbreedte:** 0,9m
- **Maximale opslaghoogte bovenste plank:** 24,3cm
- **Maximale opslaghoogte middelste plank:** 24,2cm
- **Maximale opslaghoogte onderste plank:** 24,3cm

B1200 Afmetingen:

- **Producthoogte:** 0,9m



- **Productdiepte:** 0,6m
- **Productbreedte:** 1,2m
- **Maximale opslaghoogte bovenste plank:** 24,3cm
- **Maximale opslaghoogte middelste plank:** 24,2cm
- **Maximale opslaghoogte onderste plank:** 24,3cm

Specificaties

B900 Specificaties:

- **Lengte van LED-strip:** 700MM
- **Vermogen (W):** 5.3W
- **Voeding (Ingangsspanning):** 100~240V
- **Spanning:** 12V
- **Helderheid (Lumen):** 221.1LM
- **Kleurtemperatuur (K):** 6489K
- **Levensduur (Uren):** 30000H
- **Bedrijfstemperatuurbereik:** '-20°C ~ 50°C
- **Sleutels inbegrepen:** 2
- **3 Kleuren:** Zwart, Esdoorn, Wit
- **Nettogewicht:** 64.4g
- **Gewichtscapaciteit glazen plank:** 10kg
- **Gewichtscapaciteit houten plank:** 10kg

B1200 Specificaties:

- **Lengte van LED-strip:** 1000MM
- **Vermogen (W):** 7.2W
- **Voeding (Ingangsspanning):** 100~240V
- **Spanning:** 12V
- **Helderheid (Lumen):** 296.1LM
- **Kleurtemperatuur (K):** 6432K
- **Levensduur (Uren):** 30000H
- **Bedrijfstemperatuurbereik:** '-20°C ~ 50°C
- **Sleutels inbegrepen:** 2
- **3 Kleuren:** Zwart, Esdoorn, Wit
- **Nettogewicht:** 81.2kg



- **Gewichtscapaciteit glazen plank:** 10kg
- **Gewichtscapaciteit houten plank:** 10kg

Veiligheidsadvies

- Lees de veilige werkpraktijk door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de eenheid op een vlakke, stabiele ondergrond staat om wiebelen of kantelen te voorkomen.
- Als de eenheid op een ongelijke vloer wordt geplaatst, gebruik dan geschikte nivelleringsmethoden om de eenheid te beveiligen.
- Overschrijd de gespecificeerde gewichtsbependingen voor de planken en oppervlakken niet om schade aan de eenheid of risico op letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat producten gelijkmatig over de planken worden verdeeld om kantelen of overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de eenheid klimmen of spelen om ongelukken of letsel te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig op slijtage, zoals losse schroeven of zwakke verbindingen, en draai of repareer indien nodig.
- Er kan puin en/of zaagsel in de voorgeboorde gaten zitten. Verwijder dit voordat u met de montage begint. Gebruik handschoenen om het te verwijderen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van items op glazen planken. Overbelast de planken niet boven hun aangegeven capaciteit, omdat dit kan leiden tot barsten of breken.
- Zorg er altijd voor dat de eenheid correct is aangesloten op een geschikt stopcontact met de juiste spanning zoals aangegeven in de specificaties.
- Laat de LED-lichtstrip niet in contact komen met water of vocht om elektrische gevaren te voorkomen.
- Inspecteer regelmatig de LED-strip en stroomkabels op slijtage of schade. Als er schade wordt opgemerkt, koppel dan onmiddellijk de stroomtoevoer los en zoek professionele hulp voor reparaties.
- Probeer nooit de elektrische componenten of bedrading van het LED-lichtsysteem te wijzigen of aan te passen.



- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld voordat u onderhoud, reiniging of aanpassing van de LED-lampen uitvoert.
- We raden aan om de LED-lampen aan het einde van elke werkdag uit te schakelen om energie-efficiëntie te garanderen en de levensduur van de lampen te verlengen.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de LED-lampen om oververhitting te voorkomen, vooral als de eenheid constant in gebruik is.
- Vermijd het bedekken of blokkeren van de LED-lampen om oververhitting te voorkomen, wat hun levensduur kan verkorten of schade kan veroorzaken.
- Installeer de eenheid niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, omdat overmatige hitte de levensduur van de LED-strip kan beïnvloeden.
- Houd stroomkabels en blootgestelde verlichting buiten het bereik van kinderen en dieren om accidentele schade of letsel te voorkomen.

Onderdelen

1 - Voorpaneel

1 Stuk(s)



3 - Middelste Plank

1 Stuk(s)




5 - Onderste Plank

1 Stuk(s)




7 - Voorste Glaspaneel

1 Stuk(s)



9 - Glazen Aanrechtblad

1 Stuk(s)



11 - Zijpaneel

1 Stuk(s)



13 - Plint

1 Stuk(s)



2 - Bovenste Plank

1 Stuk(s)




4 - Plankdrager Paneel

3 Stuk(s)



6 - Zijpaneel

1 Stuk(s)



8 - Glasmontagegang

1 Stuk(s)



10 - LED-geïntegreerd Aanrechtblad

1 Stuk(s)



12 - Plint met kabeldoorvoer

1 Stuk(s)




14 - Deur met slotsleuf

1 Stuk(s)



15 - Deur

1 Stuk(s)



B - Camlock

18 Stuk(s)



D - Kruiskopschroef

2 Stuk(s)



F - LED-verlengkabel

1 Stuk(s)



A - Verbandschroef

18 Stuk(s)



C - Deurslot

1 Stuk(s)



E - Voedingsadapter

1 Stuk(s)




G - Sleufafdekstrip

8 Stuk(s)




Stappen (24)


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14. Installatie van de LED-strip




15.




16.




17.




18.




19.




20.



21.



22.



23. Onderhoud

- Reinig de unit met een zachte, vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, die het laminaat of de glazen oppervlakken kunnen beschadigen.
- Reinig de glazen planken met geschikte glasreinigingsproducten om de zichtbaarheid te behouden en strepen te voorkomen.



24. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

