

Un StepAlong de Monster Shop (UK)

Mostrador CM60

214585, 214586, 214587

Descripción de la Unidad

El mostrador de esquina curvado funciona igual de bien como una unidad independiente que como parte de un conjunto como extensión de otros mostradores. Para redondear adecuadamente su atractivo, también tiene un acabado laminado de aspecto costoso. ¿Por qué no probarlo como un mostrador de punto de venta o junto a otros mostradores para crear un área de atención al cliente? Deje que los clientes queden casi tan impresionados con su atractivo diseño como con su stock. También puede almacenar discretamente artículos útiles en sus estantes a los que necesita acceder rápidamente, como rollos de caja o bolsas de transporte. Ya sea que decida usar este mostrador de esquina como punto de venta o como una hermosa unidad de exhibición minorista, le dará a su stock y establecimiento ese pequeño toque extra de clase y profesionalismo. Disponible en arce o lila blanco.

Dimensiones

Ancho: 600mm

Altura: 900mm

Profundidad: 600mm



Un StepAlong de Monster Shop (UK)

Mostrador CM60

Consejos de Seguridad

- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación adecuados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.
- Tenga cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.

Partes

Parte 1 - Encimera

1 Pieza(s)



Parte 3 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



Parte 5 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



Parte 7 - Base

1 Pieza(s)



Parte 2 - Estante Medio

1 Pieza(s)



Parte 4 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



Parte 6 - Panel Trasero

1 Pieza(s)





Parte A - Tornillo



15 Pieza(s)







Parte B – Bloqueo CAM



15 Pieza(s)



**Pasos (11)****1.**




2.

3.**4.**

5.**6.**

7.**8.**

9.**10. Mantenimiento**

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.

11. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.


- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monster Shop (UK)
Mostrador CM60

10/10



Un StepAlong de Monstershop

Mostrador TB60

204102, 204103, 214588

Descripción de la Unidad

Eleva tu punto de venta con el elegante y funcional bloque de caja TB60. Diseñado con un estante superior empotrado, esta unidad proporciona el espacio perfecto para tu caja registradora y máquina de tarjetas, asegurando un acceso fácil y una configuración ergonómica para transacciones con clientes sin problemas. Debajo de la caja, un área de almacenamiento espaciosa ofrece mucho espacio para guardar discretamente artículos esenciales como bolsas de plástico, rollos de caja, papel de regalo o incluso un pequeño cubo para mantener tu espacio de trabajo limpio y organizado.

Construido para soportar el peso de incluso los sistemas de pago más pesados, el TB60 combina una construcción robusta con un acabado de laminado elegante en arce, negro o blanco. Su diseño limpio y profesional se adapta perfectamente a cualquier entorno minorista, ayudando al personal a presentar una apariencia pulida y organizada mientras trabaja detrás del mostrador.

Dimensiones

Dimensiones del TB60:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.6m



- **Dimensiones del Área de Almacenamiento:** 56.4cm de ancho x 63.2cm de alto
- **Dimensiones del Área de Caja:** 56.4cm de ancho x 17.3cm de alto
- **Peso Neto del Producto:** 30.1KG
- **2 Colores:** Negro, Blanco

Consejos de Seguridad

- Asegúrate de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si colocas la unidad sobre un suelo irregular, utiliza métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No excedas los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrate de que los productos estén distribuidos uniformemente a lo largo de los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrate de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspecciona regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y aprieta o repara según sea necesario.
- Ten cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargues los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retíralos antes de comenzar con el montaje. Usa guantes para retirarlos.

Partes

A – Panel Frontal

1 Pieza(s)



B – Paneles de Estante

2 Pieza(s)



C - Placa de Zócalo

1 Pieza(s)

**E - Panel Lateral**

1 Pieza(s)

**2 - Cerradura de Leva**

14 Pieza(s)

**D - Panel Lateral**


1 Pieza(s)



**1 - Tornillo Conector**


14 Pieza(s)



Pasos (6)

1.

2.**3.**

4.**5. Mantenimiento**

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.

6. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.


- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monstershop
Mostrador TB60

Un StepAlong de Monstershop



Mostrador de Tienda LED K900-1200

204110/204111/204112/204119/204120/204121

Descripción de la Unidad

El mostrador de venta al por menor K es una unidad de exhibición elegante con un frente completamente de vidrio, diseñada para mostrar productos de manera elegante y altamente visible. Con tres estantes espaciosos, proporciona amplio espacio para presentar una variedad de artículos mientras los mantiene seguros detrás de puertas con cerradura. Se incluye iluminación LED para iluminar hermosamente los productos exhibidos, asegurando que destaque en cualquier entorno minorista. Con su marco de laminado duradero y frente de vidrio claro, este mostrador está disponible en negro, blanco y arce, ofreciendo tanto seguridad como una solución de exhibición premium para su tienda.

Dimensiones

Dimensiones del K900:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.9m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 24.1cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 24.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 24.5cm
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco



- **Peso Neto:** 65.4kg

Dimensiones del K1200:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 1.2m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 24.1cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 24.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 24.5cm
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso Neto:** 84.5kg

Especificaciones

Especificaciones del K900:

- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Operación:**
- -20°C ~ 50°C

Especificaciones del K1200:

- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6432K



- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Operación:**
- -20°C ~ 50°C

Consejos de Seguridad



- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, use métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.



- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Siempre asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto como se indica en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar peligros eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira LED y los cables de alimentación en busca de desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.



- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira LED.
- Mantenga los cables de alimentación y la iluminación expuesta fuera del alcance de niños y animales para evitar daños accidentales o lesiones.

Partes

1 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



3 - Placa de Patada

1 Pieza(s)



5 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



7 - Barra de Montaje de Vidrio

1 Pieza(s)



9 - Encimera con LED Integrado

1 Pieza(s)



2 - Placa de Patada con Paso de Cable

1 Pieza(s)



4 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



6 - Panel de Vidrio Frontal

1 Pieza(s)



8 - Vidrio de Encimera

1 Pieza(s)



10 - Estante Inferior de Vidrio

1 Pieza(s)



11 - Estante de Vidrio Superior

1 Pieza(s)



13 - Puerta

1 Pieza(s)



B - Cerradura de Leva

10 Pieza(s)



E - Adaptador de corriente

10 Pieza(s)



G - Tira de cubierta de ranura

1 Pieza(s)



G - Tira de Cubierta de Ra-

nura

8 Pieza(s)



12 - Puerta con Ranura para

Cerradura

1 Pieza(s)



A - Tornillo Conector

10 Pieza(s)



C - Cerradura de la puerta

1 Pieza(s)



F - Cable de extensión LED



1 Pieza(s)







H - Soporte de estante de
vidrio



2 Pieza(s)







Pasos (22)**1.**



**2.**



3.



4.**5.**



**6.**


7.



8.



9.



10.**11.**



**12.**

13.**14.**

15.**16.**

**17.**

18.

19.**20.**

21. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar rayas.


22. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte a nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monster Shop (UK)

B900-1200 LED Mostrador de Tienda

204104/204105/204106/204113/204114/204115



Descripción de la Unidad

El mostrador B es una unidad elegante y funcional, ideal para exhibir productos mientras ofrece almacenamiento seguro. La sección superior cuenta con un frente de vidrio con un solo estante, iluminado por luces LED para resaltar sus artículos de exhibición de manera hermosa. Debajo del área de exhibición, el almacenamiento oculto proporciona espacio para existencias o suministros, asegurado de manera segura con puertas con cerradura. El acabado de laminado duradero garantiza un uso prolongado y un fácil mantenimiento. Disponible en negro, blanco y arce, este mostrador está diseñado para mejorar cualquier entorno minorista combinando exhibición y almacenamiento con seguridad y estilo añadidos.

Dimensiones

Dimensiones B900:

- **Altura del producto:** 0,9m
- **Profundidad del producto:** 0,6m
- **Ancho del producto:** 0,9m
- **Altura máxima de almacenamiento del estante superior:** 24,3cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante medio:** 24,2cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante inferior:** 24,3cm

Dimensiones B1200:

- **Altura del producto:** 0,9m



- **Profundidad del producto:** 0,6m
- **Ancho del producto:** 1,2m
- **Altura máxima de almacenamiento del estante superior:** 24,3cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante medio:** 24,2cm
- **Altura máxima de almacenamiento del estante inferior:** 24,3cm

Especificaciones

Especificaciones del B900:

- **Longitud de la tira LED:** 700MM
- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de alimentación (Voltaje de entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de color (K):** 6489K
- **Vida útil (Horas):** 30000H
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** -20°C ~ 50°C
- **Llaves incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso neto:** 64.4g
- **Capacidad de peso del estante de vidrio:** 10kg
- **Capacidad de peso del estante de madera:** 10kg

Especificaciones del B1200:

- **Longitud de la tira LED:** 1000MM
- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de alimentación (Voltaje de entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM
- **Temperatura de color (K):** 6432K
- **Vida útil (Horas):** 30000H
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** -20°C ~ 50°C
- **Llaves incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso neto:** 81.2kg



- **Capacidad de peso del estante de vidrio:** 10kg
- **Capacidad de peso del estante de madera:** 10kg

Consejos de Seguridad

- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente a lo largo de los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente si hay desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad indicada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Asegúrese siempre de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto según lo indicado en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar riesgos eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira de LED y los cables de alimentación para detectar desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para las reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.



- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.
- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira de LED.
- Mantenga los cables de alimentación y las luces expuestas fuera del alcance de niños y animales para evitar daños o lesiones accidentales.

Partes

1 - Panel Frontal

1 Pieza(s)



3 - Estante Central

1 Pieza(s)



5 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



7 - Panel de Vidrio Frontal

1 Pieza(s)




9 - Vidrio de Encimera

1 Pieza(s)



11 - Panel lateral

1 Pieza(s)



13 - Placa de Protección

1 Pieza(s)



15 - Puerta

1 Pieza(s)



2 - Estante Superior

1 Pieza(s)



4 - Panel de Soporte de Estante

3 Pieza(s)



6 - Panel Lateral

1 Pieza(s)



8 - Barra de Montaje de Vidrio

1 Pieza(s)



10 - Encimera con LED integrado

1 Pieza(s)



12 - Placa de Zócalo con Paso de Cable

1 Pieza(s)



14 - Puerta con Ranura para Cerradura

1 Pieza(s)



A - Tornillo de Conexión

18 Pieza(s)



B - Bloqueo de leva

18 Pieza(s)

D - Tornillo de Cabeza Phillips

2 Pieza(s)

F - Cable de Extensión LED

1 Pieza(s)

C - Cerradura de Puerta

1 Pieza(s)


E - Adaptador de corriente


1 Pieza(s)


G - Tira de Cubierta de Ranura


8 Pieza(s)


Pasos (24)


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

11.


12.


13.


14.


15.


16. Instrucciones de Montaje





17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies laminadas o de vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar las rayas.



24. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

Términos del servicio: <https://monstershop.es/policies/terms-of-service>

