


Un StepAlong de Monstershop



## Mostrador LM60

204100, 204101, 214589

### Visión General de la Unidad

Esta unidad de caja de esquina es una solución versátil y elegante para maximizar el espacio de exhibición y almacenamiento en su entorno minorista. Se puede combinar sin esfuerzo con cualquiera de la gama de mostradores de tienda para formar una configuración más grande en forma de 'L', o puede destacarse por sí sola como una característica atractiva y funcional. Con cuatro superficies de exhibición—tres estantes abiertos y la sección superior—tendrá mucho espacio para mostrar productos de manera efectiva.

El frente elegante y curvado de la unidad y su acabado laminado con efecto madera le dan un aspecto moderno pero profesional que mejora la estética general de su tienda. Ya sea que lo use para exhibir productos o lo coloque cerca de su punto de venta para un fácil acceso a elementos esenciales como bolsas de plástico, rollos de caja o incluso un suministro bien surtido de café, esta unidad de esquina combina estilo y practicidad a la perfección. Disponible en negro, blanco y arce, está diseñada para complementar cualquier configuración minorista.

### Dimensiones

#### Dimensiones del LM60:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m



- **Ancho del Producto:** 0.6m
- **Alturas de los Estantes Internos:** 24.5cm

### Consejos de Seguridad

- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad en un suelo irregular, use métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.
- Tenga cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.

### Partes

1 - Panel lateral

1 Pieza(s)



2 - Panel lateral

1 Pieza(s)



3 - Estantes

3 Pieza(s)



4 - Estante inferior

1 Pieza(s)



5 - Zócalo

1 Pieza(s)



5 - Placa de Patada

19 Pieza(s)




## B - Cerradura de Leva



19 Pieza(s)



### Pasos (7)

1.






2.




3.



4.



5.



## 6. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.

## 7. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**


Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte a nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monstershop



## Mostrador TB60

204102, 204103, 214588

### Descripción de la Unidad

Eleva tu punto de venta con el elegante y funcional bloque de caja TB60. Diseñado con un estante superior empotrado, esta unidad proporciona el espacio perfecto para tu caja registradora y máquina de tarjetas, asegurando un acceso fácil y una configuración ergonómica para transacciones con clientes sin problemas. Debajo de la caja, un área de almacenamiento espaciosa ofrece mucho espacio para guardar discretamente artículos esenciales como bolsas de plástico, rollos de caja, papel de regalo o incluso un pequeño cubo para mantener tu espacio de trabajo limpio y organizado.

Construido para soportar el peso de incluso los sistemas de pago más pesados, el TB60 combina una construcción robusta con un acabado de laminado elegante en arce, negro o blanco. Su diseño limpio y profesional se adapta perfectamente a cualquier entorno minorista, ayudando al personal a presentar una apariencia pulida y organizada mientras trabaja detrás del mostrador.

### Dimensiones

#### Dimensiones del TB60:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.6m



- **Dimensiones del Área de Almacenamiento:** 56.4cm de ancho x 63.2cm de alto
- **Dimensiones del Área de Caja:** 56.4cm de ancho x 17.3cm de alto
- **Peso Neto del Producto:** 30.1KG
- **2 Colores:** Negro, Blanco

## Consejos de Seguridad

- Asegúrate de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si colocas la unidad sobre un suelo irregular, utiliza métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No excedas los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrate de que los productos estén distribuidos uniformemente a lo largo de los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrate de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspecciona regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y aprieta o repara según sea necesario.
- Ten cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargues los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retíralos antes de comenzar con el montaje. Usa guantes para retirarlos.

## Partes

A - Panel Frontal  
1 Pieza(s)



B - Paneles de Estante  
2 Pieza(s)



C - Placa de Zócalo

1 Pieza(s)



E - Panel Lateral

1 Pieza(s)



2 - Cerradura de Leva

14 Pieza(s)



D - Panel Lateral

1 Pieza(s)




1 - Tornillo Conector

14 Pieza(s)




## Pasos (6)


1.




2.



3.



4.



5. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.

6. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**


Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**





Un StepAlong de Monstershop



## Mostrador de Tienda LED C900-1200

204107/204108/204109/204116/204117/204118

### Descripción de la Unidad

El mostrador de venta al por menor C es una unidad versátil que ofrece tanto amplias opciones de exhibición como almacenamiento seguro. La sección superior incluye dos estantes con frente de vidrio, completos con iluminación LED para crear una atractiva exhibición iluminada de productos. Debajo del área de exhibición, el almacenamiento oculto proporciona un amplio espacio para suministros o existencias, asegurado por puertas con cerradura para mayor protección. Con su acabado de laminado duradero, este mostrador garantiza una durabilidad prolongada y un fácil mantenimiento. Disponible en negro, blanco y arce, es la solución perfecta para minoristas que buscan equilibrar una elegante presentación de productos con un almacenamiento funcional.

### Dimensiones

#### Dimensiones C900:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.9m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 21.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 21.8cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 30.5cm
- **Peso Neto del Producto:** 64.5kg



- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco

### Dimensiones C1200:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 1.2m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 21.5cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 21.8cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 30.5cm
- **Peso Neto del Producto:** 82.4kg
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco

### Especificaciones

#### Especificaciones C900:

- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
  - $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

#### Especificaciones C1200:

- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 296.1LM



- **Temperatura de Color (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
- $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

## Consejos de Seguridad



- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad sobre un suelo irregular, utilice métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.



- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular objetos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Siempre asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto como se indica en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar peligros eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira LED y los cables de alimentación en busca de desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.



- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira LED.
- Mantenga los cables de alimentación y la iluminación expuesta fuera del alcance de niños y animales para evitar daños o lesiones accidentales.

**Partes**

1 - Estante Central

1 Pieza(s)



2 - Panel Frontal

1 Pieza(s)



3 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



4 - Placa de Zócalo con Pasacables

1 Pieza(s)



5 - Placa de Zócalo

1 Pieza(s)



6 - Panel lateral

1 Pieza(s)



7 - Panel de vidrio frontal

1 Pieza(s)



8 - Barra de montaje de vidrio

1 Pieza(s)



9 - Vidrio de encimera

1 Pieza(s)




10 - Encimera con LED integrado

1 Pieza(s)



11 - Panel lateral

1 Pieza(s)



12 - Estante de vidrio

1 Pieza(s)



13 - Puerta con ranura para  
cerradura  
1 Pieza(s)



14 - Puerta  
1 Pieza(s)



A - Tornillo de conexión  
14 Pieza(s)



B - Cerradura de leva  
14 Pieza(s)



C - Cerradura de puerta  
1 Pieza(s)



D - Tornillo de cabeza Phillips  
4 Pieza(s)



E - Adaptador de corriente  
1 Pieza(s)



F - Cable de extensión LED  
1 Pieza(s)



Tira de Cubierta de Ranura  
3 Pieza(s)






Soporte de Estante de Vidrio  
4 Pieza(s)




## Pasos (25)

1.







2.




3.




4.




5.








6.




7.




8.




9.









10.




11.




12.





13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.








20.




21.



22.



23.



## 24. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.
- Limpie los estantes de vidrio con productos de limpieza de vidrio adecuados para mantener la visibilidad y evitar rayas.

## 25. Solución de problemas


- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**



Un StepAlong de Monstershop



## Mostrador de Tienda LED B900-1200

204104/204105/204106/204113/204114/204115

### Descripción de la Unidad

El mostrador B es una unidad elegante y funcional, ideal para exhibir productos mientras ofrece almacenamiento seguro. La sección superior cuenta con un frente de vidrio con un solo estante, iluminado por luces LED para resaltar sus artículos de exhibición de manera hermosa. Debajo del área de exhibición, el almacenamiento oculto proporciona espacio para existencias o suministros, asegurado de manera segura con puertas con cerradura. El acabado de laminado duradero asegura un uso prolongado y fácil mantenimiento. Disponible en negro, blanco y arce, este mostrador está diseñado para mejorar cualquier entorno minorista combinando exhibición y almacenamiento con seguridad y estilo añadidos.

### Dimensiones

#### Dimensiones B900:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 0.9m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 24.3cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 24.2cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 24.3cm
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco



- **Peso Neto:** 64.4g

### Dimensiones B1200:

- **Altura del Producto:** 0.9m
- **Profundidad del Producto:** 0.6m
- **Ancho del Producto:** 1.2m
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Superior:** 24.3cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Medio:** 24.2cm
- **Altura Máxima de Almacenamiento del Estante Inferior:** 24.3cm
- **Llaves Incluidas:** 2
- **3 Colores:** Negro, Arce, Blanco
- **Peso Neto:** 81.2kg

### Especificaciones

#### Especificaciones B900:

- **Longitud de la Tira LED:** 700MM
- **Potencia (W):** 5.3W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V
- **Brillo (Lumen):** 221.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
  - -20°C ~ 50°C

#### Especificaciones B1200:

- **Longitud de la Tira LED:** 1000MM
- **Potencia (W):** 7.2W
- **Fuente de Alimentación (Voltaje de Entrada):** 100~240V
- **Voltaje:** 12V



- **Brillo (Lumen):** 296.1LM
- **Temperatura de Color (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Rango de Temperatura de Funcionamiento:**
- -20°C ~ 50°C

## Consejos de Seguridad



- Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguro para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.
- Asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie plana y estable para evitar tambaleos o vuelcos.
- Si coloca la unidad en un suelo irregular, use métodos de nivelación apropiados para asegurar la unidad.
- No exceda los límites de peso especificados para los estantes y superficies para evitar daños a la unidad o riesgo de lesiones.
- Asegúrese de que los productos estén distribuidos uniformemente en los estantes para evitar vuelcos o sobrecargas.
- Asegúrese de que los niños no trepen ni jueguen en la unidad para prevenir accidentes o lesiones.
- Inspeccione regularmente en busca de desgaste, como tornillos sueltos o juntas débiles, y apriete o repare según sea necesario.



- Puede haber escombros y/o aserrín en los agujeros pre-perforados. Retírelos antes de comenzar con el montaje. Use guantes para retirarlos.
- Tenga cuidado al manipular artículos en estantes de vidrio. No sobrecargue los estantes más allá de su capacidad declarada, ya que esto podría provocar grietas o roturas.
- Siempre asegúrese de que la unidad esté correctamente enchufada a una toma de corriente adecuada con el voltaje correcto como se indica en las especificaciones.
- No permita que la tira de luz LED entre en contacto con agua o humedad para evitar peligros eléctricos.
- Inspeccione regularmente la tira LED y los cables de alimentación en busca de desgaste o daños. Si se nota algún daño, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y busque asistencia profesional para reparaciones.
- Nunca intente modificar o alterar los componentes eléctricos o el cableado del sistema de luces LED.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o ajuste de las luces LED.
- Recomendamos apagar las luces LED al cierre de cada día laboral para asegurar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de las luces.



- Asegure una ventilación adecuada alrededor de las luces LED para evitar el sobrecalentamiento, especialmente si la unidad está en uso constante.
- Evite cubrir u obstruir las luces LED para prevenir el sobrecalentamiento, lo que podría acortar su vida útil o causar daños.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, ya que el calor excesivo puede afectar la longevidad de la tira LED.
- Mantenga los cables de alimentación y la iluminación expuesta fuera del alcance de niños y animales para evitar daños o lesiones accidentales.

**Partes**

1 - Panel Frontal

1 Pieza(s)



2 - Estante Superior

1 Pieza(s)



3 - Estante Central

1 Pieza(s)



4 - Panel de Soporte de Estante

3 Pieza(s)



5 - Estante Inferior

1 Pieza(s)



6 - Panel lateral

1 Pieza(s)



7 - Panel de vidrio frontal

1 Pieza(s)



8 - Barra de montaje de vidrio

1 Pieza(s)



9 - Vidrio de encimera

1 Pieza(s)



10 - Encimera con LED integrado

1 Pieza(s)



11 - Panel lateral

1 Pieza(s)



12 - Placa de zócalo con pasacables

1 Pieza(s)



13 - Placa de zócalo

1 Pieza(s)



14 - Puerta con ranura para cerradura

1 Pieza(s)



15 - Puerta

1 Pieza(s)



A - Tornillo de Conexión

18 Pieza(s)



B - Cerradura de Leva

18 Pieza(s)



C - Cerradura de Puerta

1 Pieza(s)



D - Tornillo de Cabeza Phillips

2 Pieza(s)



E - Adaptador de Corriente

1 Pieza(s)



F - Cable de extensión LED

1 Pieza(s)





G - Tira de cubierta de ranura


8 Pieza(s)




**Pasos (24)**

**1.**







2.




3.




4.





5.




6.







7.




8.








9.




10.









11.




12.




13.




14.




15.





16.




17.




18.




19.




20.






21.



22.



## 23. Mantenimiento

- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. Evite usar productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar las superficies de laminado o vidrio.
- Limpie las estanterías de vidrio con productos de limpieza adecuados para mantener la visibilidad y evitar rayas.

## 24. Solución de problemas

### • ¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, contacte con nuestro equipo de atención al cliente amable y servicial dentro de los 7 días posteriores a la recepción.



- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

