




Ett steg framåt av Monster Shop (UK)

Aluminium träeffekt pergola med LED-lampor

214324 214326 214328 214330 214332 214334
214336 214338



Enhetsöversikt

Jardi Wood Effect Aluminium Pergola kombinerar stil, hållbarhet och funktionalitet för att förvandla din utomhusmiljö till en året-runt-retreat. Tillverkad av väderbeständig, pulverlackerad aluminium, erbjuder denna lättskötta pergola skydd mot sol, regn och skadliga UV-strålar samtidigt som den behåller sin eleganta träeffektfinish.

De manuellt lutande lamellerna gör att du sömlöst kan växla mellan öppen luftavkoppling och en skyddad tillflyktsort, anpassad till din komfort i alla väder. Integrerad LED-belysning förbättrar atmosfären, så att du kan njuta av din utomhusmiljö långt efter solnedgången.

Dessutom leder ett inbyggt dräneringssystem diskret bort regnvatten, vilket håller dina möbler torra. Lätt att montera med en solid, jämn grund, är denna pergola designad för enkel njutning, oavsett säsong.

Specifikationer

Mått

- **Ytterben (mm)** - 3900 & 3000 (4*3) 3000 & 3000 (3*3)
- **Höjd (mm)** - 2500 (4*3) 2500 (3*3)
- **Inre fötter (mm)** - 3610 & 2710 (4*3) 2730 (3*3)
- **Inre ben (mm)** - 3690 & 2790 (4*3) 2790 (3*3)
- **Inre höjd (mm)** - 2350 (4*3) 2350 (3*3)
- **Antal lameller** - 25 (4*3) 19 (3*3)



Säkerhetsråd

- Vänligen läs igenom Säker Arbetsmetod för att förhindra skador eller skador på produkten.
- Säkerställ att pergolan är ordentligt förankrad i marken med de medföljande fästbultarna. Följ instruktionerna i installationsmanualen för att förhindra att strukturen rör sig.
- Installationen måste utföras av minst två personer. Använd lämpliga stegar och verktyg för att säkerställa säker montering, och undvik att stå på delar av pergolan som kanske inte bär vikt.
- Innan installation, kontrollera att alla verktyg och utrustning är i säkert skick. Undvik att använda skadade eller provisoriska verktyg, vilket kan äventyra stabiliteten.
- Bekräfta att installationsplatsen är stabil och jämn, fri från hinder eller ojämna mark som kan påverka pergolans stabilitet.
- Installera endast på en stabil, jämn yta och säkerställ att det inte finns några hinder som kan få pergolan att flytta sig eller luta.
- Inspektera regelbundet alla bultar, skruvar och beslag efter installation, särskilt efter starka vindar eller andra svåra väderförhållanden, för att säkerställa att de förblir täta och säkra.
- Undvik att placera tunga föremål på pergolans ram eller topp, vilket kan överskrida dess strukturella gränser och äventyra stabiliteten.
- Försök inte installera eller justera pergolan under starka vindar eller andra ogynnsamma väderförhållanden.
- Följ alla angivna viktgränser, om tillämpligt, och använd inte pergolan för andra ändamål än utomhusskydd.
- För LED-belysningskomponenter, säkerställ att alla elektriska delar är torra och oskadade innan de ansluts till en strömkälla. Följ de specifika LED-installationsinstruktionerna från tillverkaren.
- Använd endast vattentäta kontakter och beslag som levereras eller rekommenderas av tillverkaren för LED-lampor. Om de inte ingår, kontakta en kvalificerad elektriker för säker installation.
- Bekräfta att alla eluttag och komponenter som används med pergolans LED-lampor är i enlighet med standarder för utomhusbruk, samt är ordentligt skyddade mot fukt.
- Inspektera regelbundet LED-lampor och ledningar för tecken på skador, slitage eller korrosion, särskilt efter exponering för ogynnsamt väder.



- Använd inte LED-lamporna om några kablar eller komponenter verkar fransiga, lösa eller på annat sätt komprometterade. Se till att skadade delar ersätts av kvalificerad personal med delar godkända av tillverkaren.
- Undvik att använda pergolans LED-belysning under åskväder eller kraftigt regn, och koppla bort den från strömkällan under sådana förhållanden om den inte är utrustad med automatisk avstängning.
- Barn och husdjur bör inte lämnas utan uppsikt runt pergolan, särskilt nära några exponerade eller tillgängliga elektriska komponenter.
- Säkerställ att alla elektriska installationer utförs eller inspekteras av en licensierad elektriker för att verifiera överensstämmelse med säkerhetsstandarder och förhindra elektriska faror.
- Ändra aldrig strukturen eller lägg till obehöriga tillbehör till pergolan, särskilt på ett sätt som kan äventyra strukturell eller elektrisk säkerhet.
- Utför rutinmässiga underhållskontroller för att inspektera för korrosion eller skador, särskilt vid anslutningspunkter, markfästen och LED-ledningar och kontakter.
- Håll dig borta från pergolan under extremt väder, såsom starka vindar eller kraftigt regn, eftersom stabilitet och elektriska komponenter kan äventyras.
- Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställs säker användning av aluminiumpergolan med LED-lampor, vilket minskar potentiella faror och skyddar alla användare från risker.

Delar

Del A - Pergolaben

3 Stycke(n)



Del A2 - Pergolaben med

ljuskontroll

1 Stycke(n)



Del B - Pergola Tvärbalk med

LED-lampor

1 Stycke(n)



Del C - Pergola Tvärbalk med

LED-lampor

1 Stycke(n)



Del D - Pergola Tvärstång

1 Stycke(n)



Del E - Pergola Tvärstång

1 Stycke(n)



Del F - Pergolatakslister

25 Stycke(n)



Del G - Pergolahörkopplingar

4 Stycke(n)



Del H - Pergolafötter

4 Stycke(n)



Del I - Kontrollstång

1 Stycke(n)



Del K - M6x17

66 Stycke(n)



Del O - Skiftnyckel

1 Stycke(n)



Del Q - Insexnyckel

1 Stycke(n)




Del S - Skruvbeslag

50 Stycke(n)



Del Y1 - Solpanel

1 Stycke(n)



Del Z - M4.2x16

4 Stycke(n)




Del Z2 - Bricka

4 Stycke(n)




Del 2 - Takstyrningsbeslag

1 Stycke(n)



Del 4 - Koppling

1 Stycke(n)



Del H2 - Pergolafotskydd

4 Stycke(n)



Del J - M4x25

28 Stycke(n)



Del L - M6x62

16 Stycke(n)



Del P2 - Insexnyckel

2 Stycke(n)




Del R - Skruvmejsel

1 Stycke(n)



Del T - Skruvskydd

24 Stycke(n)




Del Y2 - Solpanelsskydd

1 Stycke(n)




Del Z1 - Bricka

4 Stycke(n)




Del 1 - Anslutningsstång

1 Stycke(n)



Del 3 - Anslutningsstångs-
beslag

2 Stycke(n)



Del 5 - Förlängningsstång för
anslutning

1 Stycke(n)



Verktyg

Stegar

2

Måttband

1

Skyddshjälm

1

Vattenpass

1



Handskar

1

Elektrisk bormaskin

1

Klubba


1

Kniv


1

Steg (16)


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.





8.




9.


Step9:




10.




11.




12.



13.



14.



15. Underhåll

Skötsel- och underhållsinstruktioner för aluminiumpergola

Tack för att du har valt en aluminiumpergola för din utomhusmiljö. För att bevara dess hållbarhet och estetiska tilltal, följ dessa skötsel- och underhållsinstruktioner.

Regelbunden rengöring

För att hålla din aluminiumpergola i bästa skick, rengör den regelbundet enligt följande steg:

1. **Borttagning av damm** – Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort smuts, löv och skräp.
2. **Tvätt med mild tvål** – Blanda varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel och använd en mjuk svamp eller trasa för att rengöra ramen.
3. **Skölj noggrant** – Använd en slang med lågt tryck för att skölja bort eventuella tvålrester. ANVÄND INTE högtryckstvätt.
4. **Torkning** – Torka av strukturen med en torr, luddfri trasa/mikrofiberduk



för att förhindra vattenfläckar.

Periodiskt underhåll

Utför en grundlig inspektion var 3-6 månad:

- **Kontrollera lösa bultar och fästen** – Dra åt alla som kan ha lossnat på grund av väderförhållanden.
- **Inspektera för korrosion eller skador** – Även om aluminium är motståndskraftigt mot rost, kan långvarig exponering för hårda element orsaka mindre ytslitage.
- **Smörj rörliga delar** – Om din pergola har justerbara lameller eller glidande komponenter, applicera ett silikonbaserat smörjmedel för att säkerställa smidig funktion.
- **Undersök dräneringssystem** – Se till att rännor eller dräneringshål är fria från blockeringar.

Väderförsiktighetsåtgärder

- **Stormförsiktighetsåtgärder** – Om starka vindar eller stormar förutses, säkra alla lösa delar och ta bort hängande tillbehör.
- **Vintervård** – Om du upplever snö, ta regelbundet bort eventuell tung ackumulering för att förhindra övervikt på strukturen.
- **Sol exponering** – Aluminium är UV-resistent, men långvarig exponering kan orsaka blekning. Överväg att applicera en skyddande vaxbeläggning för ökad livslängd.

Undvik starka kemikalier

- Använd inte slipande rengöringsmedel, ammoniakbaserade lösningar eller starka lösningsmedel eftersom de kan skada den pulverlackerade ytan.
- Undvik att använda stålull eller hårda borstar för att förhindra repor.

Förvaring och säsongsoverväganden

- Om den inte används under en längre period, överväg att täcka pergolan med ett andningsbart, väderbeständigt överdrag.
- Förvara avtagbara tillbehör, såsom tygöverdrag eller gardiner, på en torr och skyddad plats.



Garanti och professionellt underhåll

- Se tillverkarens garanti för specifika underhållskrav och täckning.
- Om strukturella reparationer behövs, kontakta en professionell installatör eller tillverkaren för att undvika att garantin upphävs.

Genom att följa dessa enkla underhållssteg kommer din aluminiumpergola att förbli i utmärkt skick i många år framöver. Njut av din utomhusmiljö med förtroende!

16. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

