




StepAlong autorstwa Monster Shop (UK)

Pergola aluminiowa z efektem drewna z lampkami LED

214324 214326 214328 214330 214332 214334
214336 214338



Przegląd Jednostki

Aluminiowa Pergola z Efektem Drewna Jardim łączy styl, trwałość i funkcjonalność, przekształcając Twoją przestrzeń na zewnątrz w całoroczne miejsce wypoczynku. Wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne, malowanego proszkowo aluminium, ta łatwa w utrzymaniu pergola oferuje ochronę przed słońcem, deszczem i szkodliwymi promieniami UV, zachowując jednocześnie eleganckie wykończenie z efektem drewna.

Ręcznie regulowane lamele pozwalają na płynne przełączanie się między relaksem na świeżym powietrzu a schronieniem, dostosowując się do Twojego komfortu w każdą pogodę. Zintegrowane oświetlenie LED wzbogaca atmosferę, pozwalając cieszyć się przestrzenią na zewnątrz długo po zachodzie słońca. Dodatkowo, wbudowany system odprowadzania wody dyskretnie kieruje deszczówkę z dala, utrzymując meble w suchości. Łatwa do złożenia na solidnym, równym podłożu, ta pergola jest zaprojektowana do bezproblemowego użytkowania, niezależnie od pory roku.

Specyfikacje

Wymiary

- **Zewnętrzna Noga (mm)** - 3900 & 3000 (4*3) 3000 & 3000 (3*3)
- **Wysokość (mm)** - 2500 (4*3) 2500 (3*3)
- **Wewnętrzne Stopy (mm)** - 3610 & 2710 (4*3) 2730 (3*3)
- **Wewnętrzna Noga (mm)** - 3690 & 2790 (4*3) 2790 (3*3)
- **Wewnętrzna Wysokość (mm)** - 2350 (4*3) 2350 (3*3)
- **Liczba Lameli** - 25 (4*3) 19 (3*3)



Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Proszę przeczytać Zasady Bezpiecznej Pracy, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom produktu.
- Upewnij się, że pergola jest solidnie zakotwiczona w ziemi za pomocą dostarczonych śrub mocujących. Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku instalacji, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom konstrukcji.
- Instalacja musi być przeprowadzona przez co najmniej dwie osoby. Używaj odpowiednich drabin i narzędzi, aby zapewnić bezpieczny montaż, i unikaj stawania na częściach pergoli, które mogą nie wytrzymać ciężaru.
- Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie narzędzia i sprzęt są w bezpiecznym stanie. Unikaj używania uszkodzonych lub prowizorycznych narzędzi, które mogą zagrozić stabilności.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest stabilne i równe, wolne od przeszkód lub nierówności, które mogą wpłynąć na stabilność pergoli.
- Instaluj tylko na stabilnej, równej powierzchni i upewnij się, że nie ma przeszkód, które mogą spowodować przesunięcie lub przechylenie pergoli.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, wkręty i mocowania po instalacji, zwłaszcza po silnych wiatrach lub innych trudnych warunkach pogodowych, aby upewnić się, że pozostają one mocne i bezpieczne.
- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na ramie lub górze pergoli, co mogłoby przekroczyć jej granice strukturalne i zagrozić stabilności.
- Nie próbuj instalować ani regulować pergoli podczas silnych wiatrów lub innych niekorzystnych warunków pogodowych.
- Przestrzegaj wszystkich określonych limitów wagowych, jeśli mają zastosowanie, i nie używaj pergoli do celów innych niż schronienie na zewnątrz.
- W przypadku komponentów oświetlenia LED upewnij się, że wszystkie części elektryczne są suche i nieuszkodzone przed podłączeniem do źródła zasilania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji LED dostarczonymi przez producenta.
- Używaj tylko wodoodpornych złączy i mocowań dostarczonych lub zalecanych przez producenta do oświetlenia LED. Jeśli nie są one dołączone, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu bezpiecznej instalacji.



- Upewnij się, że wszystkie gniazda elektryczne i komponenty używane z oświetleniem LED pergoli są zgodne z normami użytkowania na zewnątrz oraz odpowiednio chronione przed wilgocią.
- Regularnie sprawdzaj oświetlenie LED i okablowanie pod kątem oznak uszkodzeń, zużycia lub korozji, szczególnie po narażeniu na niekorzystne warunki pogodowe.
- Nie używaj oświetlenia LED, jeśli jakiegokolwiek przewody lub komponenty wydają się postrzępione, luźne lub w inny sposób uszkodzone. Upewnij się, że uszkodzone części są wymieniane przez wykwalifikowany personel na części zatwierdzone przez producenta.
- Unikaj używania oświetlenia LED pergoli podczas burz z piorunami lub silnych opadów deszczu i odłącz je od źródła zasilania w takich warunkach, jeśli nie jest wyposażone w automatyczne wyłączanie.
- Dzieci i zwierzęta nie powinny być pozostawiane bez nadzoru w pobliżu pergoli, szczególnie w pobliżu jakichkolwiek odsłoniętych lub dostępnych komponentów elektrycznych.
- Upewnij się, że wszelkie instalacje elektryczne są wykonywane lub sprawdzane przez licencjonowanego elektryka, aby zweryfikować zgodność z normami bezpieczeństwa i zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Nigdy nie modyfikuj struktury ani nie dodawaj nieautoryzowanych akcesoriów do pergoli, zwłaszcza w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu strukturalnemu lub elektrycznemu.
- Przeprowadzaj rutynowe kontrole konserwacyjne, aby sprawdzić, czy nie ma korozji lub uszkodzeń, szczególnie w punktach połączeń, mocowaniach do ziemi oraz okablowaniu i złączach LED.
- Trzymaj się z dala od pergoli podczas ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne wiatry lub ulewy, ponieważ stabilność i komponenty elektryczne mogą być zagrożone.
- Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne użytkowanie aluminiowej pergoli z oświetleniem LED, zmniejszając potencjalne zagrożenia i chroniąc wszystkich użytkowników przed ryzykiem.

Części



Część A - Noga Pergoli

3 Sztuka(i)



Część B - Belka poprzeczna pergoli z oświetleniem LED

1 Sztuka(i)



Część D - Belka poprzeczna pergoli

1 Sztuka(i)



Część F - Listwy dachowe pergoli

25 Sztuka(i)



Część H - Nogi Pergoli

4 Sztuka(i)



Część I - Drażek sterujący

1 Sztuka(i)



Część K - M6x17

66 Sztuka(i)



Część O - Klucz

1 Sztuka(i)



Część Q - Klucz imbusowy

1 Sztuka(i)




Część S - Mocowanie śrub

50 Sztuka(i)



Część Y1 - Panel słoneczny

1 Sztuka(i)




Część Z - M4.2x16

4 Sztuka(i)



Część Z2 - Podkładka

4 Sztuka(i)



Część A2 - Noga Pergoli z Kontrolą Światła

1 Sztuka(i)



Część C - Belka poprzeczna pergoli z oświetleniem LED

1 Sztuka(i)



Część E - Belka poprzeczna pergoli

1 Sztuka(i)



Część G - Okucia narożne pergoli

4 Sztuka(i)



Część H2 - Osłony Nóg Pergoli

4 Sztuka(i)



Część J - M4x25

28 Sztuka(i)



Część L - M6x62

16 Sztuka(i)



Część P2 - Klucz imbusowy

2 Sztuka(i)



Część R - Śrubokręt

1 Sztuka(i)




Część T - Osłony śrub

24 Sztuka(i)



Część Y2 - Osłona panelu słonecznego

1 Sztuka(i)




Część Z1 - Podkładka

4 Sztuka(i)




Część 1 - Belka łącząca

1 Sztuka(i)



Część 2 - Element sterujący dachem

1 Sztuka(i)




Część 4 - Złącze

1 Sztuka(i)

Część 3 - Element łączący belkę

2 Sztuka(i)



Część 5 - Przedłużacz Belki Łączącej

1 Sztuka(i)

Narzędzia

Drabiny

2

Miara taśmowa

1

Rękawice

1

Wiertarka elektryczna

1

Kask ochronny

1

Poziomica

1

Młotek

1

Nóż

1



6/21

Step 1:

A (x3) A2 (x1)

H2 (x4)

J (x16)

A

A2

H2

H

H2

H


J

H


H2

A.A2


2.




3.




4.




5.




6.



7.





8.




9.


Step9:




10.




11.




12.



13.



14.



15. Konserwacja

Instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji pergoli aluminiowej

Dziękujemy za wybór pergoli aluminiowej do Twojej przestrzeni na zewnątrz. Aby utrzymać jej trwałość i estetyczny wygląd, prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji dotyczących pielęgnacji i konserwacji.

Regularne czyszczenie

Aby Twoja pergola aluminiowa wyglądała jak najlepiej, regularnie ją czyść, stosując się do poniższych kroków:

1. **Usuwanie kurzu** – Użyj miękkiej szczotki lub ściereczki, aby usunąć brud, liście i zanieczyszczenia.
2. **Mycie łagodnym mydłem** – Wymieszaj ciepłą wodę z łagodnym detergentem i użyj miękkiej gąbki lub ściereczki do czyszczenia ramy.
3. **Dokładne spłukanie** – Użyj węża z niskim ciśnieniem, aby spłukać resztki mydła. NIE używaj myjki ciśnieniowej.
4. **Suszenie** – Wytrzyj konstrukcję suchą, niepylącą ściereczką/mikrofibrą, aby



zapobiec powstawaniu plam wodnych.

Okresowa konserwacja

Przeprowadzaj dokładną inspekcję co 3-6 miesięcy:

- **Sprawdź luźne śruby i mocowania** – Dokręć te, które mogły się poluzować z powodu warunków atmosferycznych.
- **Sprawdź korozję lub uszkodzenia** – Chociaż aluminium jest odporne na rdzę, długotrwałe narażenie na surowe warunki może powodować drobne zużycie powierzchni.
- **Smaruj ruchome części** – Jeśli Twoja pergola ma regulowane sekcje żaluzji lub elementy przesuwne, nałóż smar na bazie silikonu, aby zapewnić płynne działanie.
- **Sprawdź systemy odwadniające** – Upewnij się, że rynny lub otwory odpływowe są wolne od zatorów.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

- **Środki ostrożności podczas burz** – Jeśli prognozowane są silne wiatry lub burze, zabezpiecz luźne części i usuń wiszące akcesoria.
- **Opieka zimowa** – Jeśli występuje śnieg, okresowo usuwaj ciężkie nagromadzenia, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu konstrukcji.
- **Ekspozycja na słońce** – Aluminium jest odporne na promieniowanie UV, ale długotrwała ekspozycja może powodować blaknięcie. Rozważ nałożenie ochronnej powłoki woskowej dla dodatkowej trwałości.

Unikaj ostrych chemikaliów

- Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych, roztworów na bazie amoniaku ani silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę proszkową.
- Unikaj używania wełny stalowej lub szczotek o twardym włosiu, aby zapobiec zarysowaniom.

Przechowywanie i sezonowe rozważania

- Jeśli nie jest używana przez dłuższy czas, rozważ przykrycie pergoli oddychającą, wodoodporną osłoną.
- Przechowuj zdejmowane akcesoria, takie jak tkaniny zadaszenia lub zasłony,



w suchym i osłoniętym miejscu.

Gwarancja i profesjonalna konserwacja

- Zapoznaj się z gwarancją producenta, aby uzyskać szczegółowe wymagania dotyczące konserwacji i zakresu ochrony.
- Jeśli potrzebne są naprawy konstrukcyjne, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem lub producentem, aby uniknąć unieważnienia gwarancji.

Przestrzegając tych prostych kroków konserwacyjnych, Twoja pergola aluminiowa pozostanie w doskonałym stanie przez wiele lat. Ciesz się swoją przestrzenią na zewnątrz z pewnością!

16. Rozwiązywanie problemów

• CO ZROBIĆ, JEŚLI BRAKUJE CZĘŚCI W MOIM ZAMÓWIENIU?

Jeśli wydaje się, że brakuje jakiegokolwiek części w Twoim zamówieniu, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania.

• W PRZYPADKU WSZELKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.

