

Ett steg framåt av Monster Shop (UK)

PixMaxx Återanvändbart Värmebeständigt Teflonark

10105

SKU 10105



Produktinformation

PixMax Återanvändbart Värmebeständigt Teflonark för Sublimering & Vinylvärmepressar

Beskrivning

Dessa kvalitets Teflonark är tillverkade av premium Teflonmaterial och har den idealiska storleken för att passa de flesta pressar, inklusive våra exklusiva PixMax 38x38cm och 40x50cm värmepressar. De är perfekta för att hålla din värmepress ren och i gott skick, och arken är lätta att rengöra så att de kan användas om och om igen. Användning av Teflonark säkerställer också att värmen fördelas jämnt under värmeöverföringsprocessen och skyddar värmepressens platta genom att skapa en barriär mellan plattan och sublimeringspapperet eller vinylen. Dessa ark förhindrar att lim och bläck byggs upp på plattan, vilket gör att du kan fokusera på att skapa snygga designer istället för att behöva stanna och rengöra plattan.



Varianter / Modeller



10105

Storlek

48cm x 58cm

SKU

10105

Säkerhetsråd

- Använd Teflonarket endast enligt avsett syfte för värmepress, sublimering eller vinylöverföringsapplikationer.
- Håll arket borta från öppen eld, direkta värmekällor eller temperaturer som överstiger tillverkarens angivna värmetålighet för att förhindra skador eller nedbrytning.
- Använd inte arket om det visar tecken på slitage, sprickor, brännskador eller flagning, eftersom skadat Teflon kan påverka värmefördelning och prestanda.
- Säkerställ att arket är korrekt placerat mellan värmepressplattorna och materialet som pressas för att förhindra direktkontakt med värmeelementen.
- Undvik överdrivet tryck vid användning av arket, eftersom detta kan orsaka för tidigt slitage eller skador.
- Låt Teflonarket svalna innan hantering efter användning, eftersom det kan behålla värme och orsaka brännskador.
- Använd värmetåliga handskar om du hanterar arket omedelbart efter pressning för att förhindra brännskador eller skador.
- Vik eller veck inte arket, eftersom detta kan orsaka permanent skada och påverka dess värmetålighet.
- Rengör arket regelbundet med en mjuk, icke-slipande trasa och mildt rengöringsmedel för att ta bort rester från vinyl, bläck eller lim. Se till att det är helt torrt innan återanvändning.
- Undvik att använda vassa verktyg eller föremål på arket för att förhindra skärsår, revor eller punkteringar som kan minska dess effektivitet.
- Förvara arket plant eller rullat på en torr, sval plats för att förhindra deformation eller skador.



- Håll arket utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig felanvändning eller förtäring.
- Om arket avger en ovanlig lukt, missfärgas eller deformeras vid normala arbetstemperaturer, avbryt användningen och ersätt det omedelbart.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner för din värmepress eller sublimeringsutrustning när du använder Teflonarket för att förhindra brandrisker eller mekaniska skador.
- Kassera skadade eller utslitna Teflonark enligt lokala avfallsföreskrifter.

Steg (2)

1. Underhåll

- Rengör Teflonarket regelbundet med en mjuk, icke-slipande trasa och mildt rengöringsmedel för att ta bort bläck, lim eller rester.
- Undvik att använda starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller skurplattor, eftersom dessa kan skada den non-stick beläggningen.
- Säkerställ att arket är helt torrt innan återanvändning för att förhindra fuktstörningar under värmepressning.
- Vik eller veck inte arket, eftersom detta kan orsaka permanent skada och minska dess effektivitet. Förvara det plant eller upprullat på en torr, sval plats.
- Om lim- eller vinylrester byggs upp på arket, torka försiktigt av det med en fuktig trasa medan arket är svalt. Skrapa inte med vassa verktyg, eftersom detta kan orsaka repor eller revor.
- Undvik att utsätta arket för temperaturer bortom dess specificerade värmetålighet, eftersom överdriven värme kan orsaka skevhet eller nedbrytning.
- Inspektera regelbundet arket för tecken på slitage, såsom sprickor, flagning eller missfärgning. Byt ut det om någon skada upptäcks för att säkerställa optimal prestanda.
- Håll arket borta från vassa föremål för att förhindra punkteringar eller skärsår som kan kompromettera dess värmetålighet och hållbarhet.
- Förvara arket i en ren, dammfri miljö för att förhindra kontaminering som



kan överföras till tyger eller material under pressning.

- Om arket börjar förlora sina non-stick egenskaper, överväg att byta ut det för att bibehålla smidiga och effektiva värmeöverföringar.

2. Felsökning

• VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

• FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

