

Un StepAlong de Monster Shop (UK)



## **PixMaxx Hoja de Teflón Reutilizable Resistente al Calor**

10105

**Código SKU** 10105



## Información del producto

### Hoja de Teflón Reutilizable Resistente al Calor PixMax para Prensas de Sublimación y Vinilo



#### Descripción

Estas hojas de Teflón de calidad están hechas de material de Teflón de grado premium y son del tamaño ideal para adaptarse a la mayoría de las prensas, incluidas nuestras exclusivas prensas de calor PixMax de 38x38cm y 40x50cm. Son perfectas para mantener su prensa de calor limpia y en buen estado, y las propias hojas se limpian fácilmente, por lo que se pueden usar una y otra vez.

El uso de hojas de Teflón también asegura que el calor se distribuya uniformemente durante el proceso de transferencia de calor y protege la placa de la prensa de calor creando una barrera entre la placa y el papel de sublimación o vinilo. Estas hojas evitan la acumulación residual de pegamento y tinta en la placa, lo que le permitirá concentrarse en producir diseños de gran apariencia en lugar de tener que detenerse y limpiar la placa.

#### Variaciones / Modelos

|        |              |
|--------|--------------|
| .      | <b>10105</b> |
| Tamaño | 48cm x 58cm  |

#### Código SKU

10105



## Consejos de Seguridad

- Utilice la hoja de teflón solo para los fines previstos en aplicaciones de prensa de calor, sublimación o transferencia de vinilo.
- Mantenga la hoja alejada de llamas abiertas, fuentes de calor directas o temperaturas que excedan la resistencia al calor especificada por el fabricante para evitar daños o degradación.
- No use la hoja si muestra signos de desgaste, grietas, quemaduras o desprendimiento, ya que el teflón dañado puede afectar la distribución del calor y el rendimiento.
- Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente entre las placas de la prensa de calor y el material que se está prensando para evitar el contacto directo con los elementos calefactores.
- Evite la presión excesiva al usar la hoja, ya que esto puede causar desgaste prematuro o daños.
- Deje que la hoja de teflón se enfríe antes de manipularla después de su uso, ya que puede retener calor y causar quemaduras.
- Use guantes resistentes al calor si manipula la hoja inmediatamente después de prensar para evitar quemaduras o lesiones.
- No doble ni pliegue la hoja, ya que esto puede causar daños permanentes y afectar su resistencia al calor.
- Limpie la hoja regularmente con un paño suave y no abrasivo y detergente suave para eliminar residuos de vinilo, tinta o adhesivos. Asegúrese de que esté completamente seca antes de reutilizarla.
- Evite usar herramientas u objetos afilados en la hoja para prevenir cortes, desgarros o perforaciones que puedan reducir su efectividad.
- Guarde la hoja plana o enrollada en un lugar seco y fresco para evitar deformaciones o daños.
- Mantenga la hoja fuera del alcance de niños y mascotas para evitar un uso indebido o ingestión accidental.
- Si la hoja emite un olor inusual, se decolora o deforma a temperaturas normales de funcionamiento, deje de usarla y reemplácela inmediatamente.
- Siga todas las instrucciones de seguridad para su prensa de calor o equipo de sublimación al usar la hoja de teflón para prevenir riesgos de incendio o daños mecánicos.
- Deseche las hojas de teflón dañadas o desgastadas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.



## Pasos (2)

### 1. Mantenimiento

- Limpie la hoja de teflón regularmente con un paño suave, no abrasivo y detergente suave para eliminar la tinta, adhesivo o acumulación de residuos.
- Evite usar productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos o estropajos, ya que pueden dañar el recubrimiento antiadherente.
- Asegúrese de que la hoja esté completamente seca antes de reutilizarla para evitar interferencias de humedad durante el prensado en caliente.
- No doble ni pliegue la hoja, ya que esto puede causar daños permanentes y reducir su efectividad. Guárdela plana o enrollada en un lugar seco y fresco.
- Si se acumula adhesivo o residuos de vinilo en la hoja, límpiela suavemente con un paño húmedo mientras la hoja esté fría. No raspe con herramientas afiladas, ya que esto puede causar arañazos o desgarros.
- Evite exponer la hoja a temperaturas más allá de su resistencia al calor especificada, ya que el calor excesivo puede causar deformaciones o degradación.
- Inspeccione regularmente la hoja en busca de signos de desgaste, como grietas, peladuras o decoloración. Reemplácela si se detecta algún daño para asegurar un rendimiento óptimo.
- Mantenga la hoja alejada de objetos afilados para evitar perforaciones o cortes que puedan comprometer su resistencia al calor y durabilidad.
- Guarde la hoja en un ambiente limpio y libre de polvo para evitar la contaminación que podría transferirse a las telas o materiales durante el prensado.
- Si la hoja comienza a perder sus propiedades antiadherentes, considere reemplazarla para mantener transferencias de calor suaves y eficientes.



## 2. Solución de problemas

- **¿QUÉ HAGO SI FALTAN PIEZAS EN MI PEDIDO?**

Si parece que falta alguna pieza en su pedido, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente dentro de los 7 días posteriores a la recepción.

- **PARA TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

Términos del servicio: <https://monstershop.es/policies/terms-of-service>

